



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला प्रशासन कार्यालय

असार - २०८१



निर्णय नं १

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८१/०८२ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	डकमी	प्रति दिन	१०००	११००	११५०	
२	सिकमी	प्रति दिन	१०००	११००	११५०	
३	चित्रकारी	प्रति दिन	१०००	११००	११५०	
४	ज्यामी	प्रति दिन	७५०	८२५	८५०	
५	सुपरभाईजर	प्रति दिन	८००	८८०	८८०	
६	पलम्बर	प्रति दिन	९५०	१०४५	१०५०	
७	चौकीदार	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
८	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	८००	८८०	८८०	
९	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	११००	१२१०	१२१०	
१०	सह चालक	प्रति दिन	७००	७७०	७७०	
११	कालीगड	प्रति दिन	१०००	११००	११००	
१२	चेन मेन	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१३	ज्यामि,नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१४	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१५	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१६	सभै हेलपर	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१७	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५	
१८	प्रति/हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	१०००	११००	११००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A prominent stamp on the right side reads 'दैलेख जिल्ला अधिकारी' (District Officer, Dilekh). There are several other signatures and initials scattered across the bottom, including one that appears to be 'प. न. १५'.



दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८१/०८२ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो।

१९	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५
२०	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५
२१	टाक्टर ड्राईभर	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
२२	इयावि इन्सुपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	१०५०	११५५	११५५
२३	ल्याब टेयाक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	१०५०	११५५	११५५
२४	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	११००	१२१०	१२१०
२५	मेकानिक्स	प्रति दिन	९५०	१०४५	१०४५
२६	खाध्या वितरक	प्रति दिन	९५०	१०४५	१०४५
२७	इन्जिनियर	प्रति दिन	१४००	१५४०	१५४०
२८	सब.इन्जिनियर	प्रति दिन	११५०	१२६५	१२६५
२९	अ.सब इन्जिनियर	प्रति दिन	१०५०	११५५	११५५
३०	कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	११५०	१२६५	१२६५
३१	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	१०५०	११५५	११५५
३२	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
३३	रोलर ग्रेडर हेल्पर	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
३४	रोलर ग्रेडर अपरेटर	प्रति दिन	११००	१२१०	१२१०
३५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
३६	केम्प वर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	८००	८८०	८८०
३७	इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	१०००	११००	११००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A stamp on the right side reads 'दैलेख जिल्ला अधिकारी' (District Officer, Dilekh). There are several handwritten signatures in blue and black ink, some with dates like 'Mar.' and '2021'.



दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८१/०८२ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

३८	अ. ल्यापटेक्नीसियन	प्रति दिन	१०००	११००	११००	
३९	अमिन	प्रति दिन	१०५०	११५५	११५५	
४०	दक्ष इलेक्ट्रिकल ज्यामी	प्रति दिन	८५०	८५०	८५०	

[Handwritten signatures and stamps]
A large diagonal stamp reads "दैलेख जिल्ला अधिकारी" (Dilekha District Officer). Several handwritten signatures are present, including one that appears to be "S. K. Thapa".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



निर्णय नं २

आ.व. ०८१/०८२ को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान दुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी /अधिकृत विक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		आ.व.०८१/०८२	कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१		
१	ढुङ्गा वा बोल्टर	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
२	बालुवा राम्रो	घन मीटर	३०००	३०००	३०००	
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	१७००	१७००	१७००	
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	१४००	१४००	१४००	
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२००००	२००००	२००००	
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (दुवानी समेत)	प्रति हजार	१८०००	१८०००	१८०००	
७	फुटाएको क्रसरको गिट्टि				०	
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	२८००	२८००	२८००	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	२६००	२६००	२६००	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
७	क्रसरमेशिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
८	क्रसरमेशिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४७००	४७००	४७००	
९	हेड प्यान मेशिन डिस तसला	गोटा	२५०	२५०	२५०	
१०	दाउरा	किलोग्राम	१५	१५	१५	
११	बलौटे माटो	घन मीटर	२४०	२४०	२४०	
१२	बांस	गोटा	३२५	३२५	३२५	
१३	डोको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१४	सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	४००	४००	४००	
१५	ककित इट्टा (८.५"×४"×२.५")	गोटा	२०	२०	२०	
१६	CSEB interlocking Brick -30x15x10 cm	गोटा			५५	
१७	Concret Brick 23x11x7.5	गोटा			१७	
१८	Pavor Block Helgon 65mm	गोटा			३०	
१९	'Pavor Block Hexgon 80mm	गोटा			४०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "दैलेख जिल्ला न्यायालय" (Dilekh District Court).



ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
२	ईण्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
३	ओ.पि.सि. सिमेन्ट भारतीय	बोरा	९५०	९५०	९५०	
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	१०००	१०००	१०००	
५	जि.आइ. गेबियन बायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		१३०	१३०	१३०	
	१० गेज किलोग्राम		१३०	१३०	१३०	
	१२ गेज किलोग्राम		१२८	१२८	१२८	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड				०	
	८ गेज किलोग्राम		१२४	१२४	१२४	
	१० गेज किलोग्राम		१२४	१२४	१२४	
	१२ गेज किलोग्राम		१२२	१२२	१२२	
	(ग). कर्मसियल					
	८ गेज किलोग्राम		११६	११६	११६	
	१० गेज किलोग्राम		११६	११६	११६	
	१२ गेज किलोग्राम		११४	११४	११४	
६	जियो टेक्सटाइल TS-50				०	
६.१	जियो टेक्सटाइल TS-50	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
६.२	जियो टेक्सटाइल TS-60	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
७	Heavy coated machine made Gabion boxes (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire: 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm hexagonal.					
८	Machine made GI wire Gabion boxes					
९	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	३१०	३१०	३४१	
१०	Gabion Fencing (3 mm)	Kg	२२०	२४२	२६६	
११	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	१३३०	१३३०	१३३०	
१२	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	९२०	९२०	९२०	
१३	Bitumen					
	Bitumen	Metric Ton				
	Bitumen VG 10				१०१०००	
	Bitumen VG 30				१०४३००	
	Bitumin Emulsion					
	Medium Setting (MS 65%)	MT			९८१००	
	Medium Setting (MS 60%)	MT			९४३००	
१४	Antistrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgun	kg	४००	४००	४००	
१५	Thermoplastic Road marking				०	
	BS Grade	kg	२००	२००	२००	
	MOST Grade	kg	२२०	२२०	२२०	

with reference to district



ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	Glass Beads	kg	१८०	१८०	१८०	rate Banke
	Road Beam Crah Barriar, Type A, "W" Metal beam crash barrier , Providing and Erecting a " W " Metal Beam Crash Barrier comprising of 3mm Thick corrugated sheet metal beam rail 70 cm above road level , Fixed on ISMC series Channel Vertical Post , 150x75x5 mm Spaced 2 m ceter to center , 1.8 m High ,1.1 m below ground metal beam rail to be fixed on the vertical post with a spaer of channel section 150x75x5mm long complete	per.m			८७४७	
GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit				
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	५७२२	५७२२	५७२२	
२	350	Rm	६५९२	६५९२	६५९२	
३	400	Rm	८८९१	८८९१	८८९१	
४	450	Rm	१०५३९	१०५३९	१०५३९	
५	500	Rm	१२९४२	१२९४२	१२९४२	
६	600	Rm	१५२९६	१५२९६	१५२९६	
७	700	Rm	२२२५६	२२२५६	२२२५६	
८	800	Rm	२९०१६	२९०१६	२९०१६	
९	900	Rm	३०९३०	३०९३०	३०९३०	
१०	1000	Rm	३७३१६	३७३१६	३७३१६	
११	1100	Rm	४०४५९	४०४५९	४०४५९	
१२	1200	Rm	४९२६४	४९२६४	४९२६४	
१३	1300	Rm	७२७४५	७२७४५	७२७४५	
१४	1400	Rm	७८२४९	७८२४९	७८२४९	
१५	1500	Rm	८८९३४	८८९३४	८८९३४	
१६	1600	Rm	९६५०६	९६५०६	९६५०६	
१७	1700	Rm	१०८८०१	१०८८०१	१०८८०१	
१८	1800	Rm	१२०९६७	१२०९६७	१२०९६७	
१९	1900	Rm	१३३२६२	१३३२६२	१३३२६२	
२०	2000	Rm	१४५५५७	१४५५५७	१४५५५७	
२१	2100	Rm	१६२३४५	१६२३४५	१६२३४५	
२२	2200	Rm	१७९१३४	१७९१३४	१७९१३४	
२३	2300	Rm	१९५९९६	१९५९९६	१९५९९६	
२४	2400	Rm	२१२८५९	२१२८५९	२१२८५९	
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			०	

म १८



ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
२	350	Rm	७०८८	७०८८	७०८८	
३	400	Rm	९५६१	९५६१	९५६१	
४	450	Rm	११३३३	११३३३	११३३३	
५	500	Rm	१३९१६	१३९१६	१३९१६	
६	600	Rm	१६४४७	१६४४७	१६४४७	
७	700	Rm	२३९३१	२३९३१	२३९३१	
८	800	Rm	३१२००	३१२००	३१२००	
९	900	Rm	३३२५८	३३२५८	३३२५८	
१०	1000	Rm	४०१२५	४०१२५	४०१२५	
११	1100	Rm	५४२५७	५४२५७	५४२५७	
१२	1200	Rm	६३७२५	६३७२५	६३७२५	
१३	1300	Rm	७८२२०	७८२२०	७८२२०	
१४	1400	Rm	८४१३९	८४१३९	८४१३९	
१५	1500	Rm	९५६२८	९५६२८	९५६२८	
१६	1600	Rm	१०३७७०	१०३७७०	१०३७७०	
१७	1700	Rm	११६९९०	११६९९०	११६९९०	
१८	1800	Rm	१३००७३	१३००७३	१३००७३	
१९	1900	Rm	१४३२९३	१४३२९३	१४३२९३	
२०	2000	Rm	१५६५१३	१५६५१३	१५६५१३	
२१	2100	Rm	१७४५६५	१७४५६५	१७४५६५	
२२	2200	Rm	१९२६१७	१९२६१७	१९२६१७	
२३	2300	Rm	२१०७४९	२१०७४९	२१०७४९	
२४	2400	Rm	२२८८८०	२२८८८०	२२८८८०	
२५	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)				०	
१	300	Rm	६६४५	६६४५	६६४५	
२	350	Rm	७६४५	७६४५	७६४५	
३	400	Rm	१०३२५	१०३२५	१०३२५	
४	450	Rm	१२२३९	१२२३९	१२२३९	
५	500	Rm	१५०२९	१५०२९	१५०२९	
६	600	Rm	१७७६३	१७७६३	१७७६३	
७	700	Rm	२५८४५	२५८४५	२५८४५	
८	800	Rm	३३६९६	३३६९६	३३६९६	
९	900	Rm	३५९१८	३५९१८	३५९१८	
१०	1000	Rm	४३३३५	४३३३५	४३३३५	
११	1100	Rm	५८५९८	५८५९८	५८५९८	
१२	1200	Rm	६८८२३	६८८२३	६८८२३	
१३	1300	Rm	८४४७८	८४४७८	८४४७८	
१४	1400	Rm	९०८७०	९०८७०	९०८७०	
१५	1500	Rm	१०३२७८	१०३२७८	१०३२७८	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१६	1600	Rm	११२०७१	११२०७१	११२०७१	
१७	1700	Rm	१२६३४९	१२६३४९	१२६३४९	
१८	1800	Rm	१४०४७८	१४०४७८	१४०४७८	
१९	1900	Rm	१५४७५६	१५४७५६	१५४७५६	
२०	2000	Rm	१६९०३४	१६९०३४	१६९०३४	
२१	2100	Rm	१८८५३०	१८८५३०	१८८५३०	
२२	2200	Rm	२०८०२६	२०८०२६	२०८०२६	
२३	2300	Rm	२२७६०८	२२७६०८	२२७६०८	
२४	2400	Rm	२४७१९१	२४७१९१	२४७१९१	
घ)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)				०	
१	300	Rm	७२४३	७२४३	७२४३	
२	350	Rm	८३४४	८३४४	८३४४	
३	400	Rm	११२४५	११२४५	११२४५	
४	450	Rm	१३३४१	१३३४१	१३३४१	
५	500	Rm	१६३८२	१६३८२	१६३८२	
६	600	Rm	१९३६२	१९३६२	१९३६२	
७	700	Rm	२८१७१	२८१७१	२८१७१	
८	800	Rm	३६७२९	३६७२९	३६७२९	
९	900	Rm	३९१५१	३९१५१	३९१५१	
१०	1000	Rm	४७२३५	४७२३५	४७२३५	
११	1100	Rm	६३८७२	६३८७२	६३८७२	
१२	1200	Rm	७५०१७	७५०१७	७५०१७	
१३	1300	Rm	९२०८१	९२०८१	९२०८१	
१४	1400	Rm	९९०४८	९९०४८	९९०४८	
१५	1500	Rm	११२४७३	११२४७३	११२४७३	
१६	1600	Rm	१२२१५८	१२२१५८	१२२१५८	
१७	1700	Rm	१३७७२१	१३७७२१	१३७७२१	
१८	1800	Rm	१५३१२१	१५३१२१	१५३१२१	
१९	1900	Rm	१६८६८४	१६८६८४	१६८६८४	
२०	2000	Rm	१८४२४७	१८४२४७	१८४२४७	
२१	2100	Rm	२०५४९८	२०५४९८	२०५४९८	
२२	2200	Rm	२२६७४९	२२६७४९	२२६७४९	
२३	2300	Rm	२४८०९३	२४८०९३	२४८०९३	
२४	2400	Rm	२६९४३८	२६९४३८	२६९४३८	
ङ)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm			०	
१	300	Rm	७९६८	७९६८	७९६८	
२	350	Rm	९१७८	९१७८	९१७८	
३	400	Rm	१२३८०	१२३८०	१२३८०	
४	450	Rm	१४६७५	१४६७५	१४६७५	

2/mtl

सिचाई



स.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
५	500	Rm	१८०२०	१८०२०	१८०२०	
६	600	Rm	२१२९८	२१२९८	२१२९८	
७	700	Rm	३०९८८	३०९८८	३०९८८	
८	800	Rm	४०४०२	४०४०२	४०४०२	
९	900	Rm	४३०६६	४३०६६	४३०६६	
१०	1000	Rm	५१९५८	५१९५८	५१९५८	
११	1100	Rm	७०२५९	७०२५९	७०२५९	
१२	1200	Rm	८२५१९	८२५१९	८२५१९	
१३	1300	Rm	१०१२८९	१०१२८९	१०१२८९	
१४	1400	Rm	१०८९५३	१०८९५३	१०८९५३	
१५	1500	Rm	१२३८३०	१२३८३०	१२३८३०	
१६	1600	Rm	१३४३७३	१३४३७३	१३४३७३	
१७	1700	Rm	१५१४९३	१५१४९३	१५१४९३	
१८	1800	Rm	१६८४३४	१६८४३४	१६८४३४	
१९	1900	Rm	१८५५५३	१८५५५३	१८५५५३	
२०	2000	Rm	२०२६७२	२०२६७२	२०२६७२	
२१	2100	Rm	२२६०४८	२२६०४८	२२६०४८	
२२	2200	Rm	२४९४२३	२४९४२३	२४९४२३	
२३	2300	Rm	२७२९०२	२७२९०२	२७२९०२	
२४	2400	Rm	२९६३८२	२९६३८२	२९६३८२	
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)				०	
१	300	Rm	७४५१	७४५१	७४५१	
२	350	Rm	८५८२	८५८२	८५८२	
३	400	Rm	११५७७	११५७७	११५७७	
४	450	Rm	१३७२२	१३७२२	१३७२२	
५	500	Rm	१६८५०	१६८५०	१६८५०	
६	600	Rm	१९९१५	१९९१५	१९९१५	
७	700	Rm	२८९७७	२८९७७	२८९७७	
८	800	Rm	३७७७९	३७७७९	३७७७९	
९	900	Rm	४०२७१	४०२७१	४०२७१	
१०	1000	Rm	४८५८६	४८५८६	४८५८६	
११	1100	Rm	६५६९८	६५६९८	६५६९८	
१२	1200	Rm	७७१६२	७७१६२	७७१६२	
१३	1300	Rm	९४७१४	९४७१४	९४७१४	
१४	1400	Rm	१०१८८०	१०१८८०	१०१८८०	
१५	1500	Rm	११५७९२	११५७९२	११५७९२	
१६	1600	Rm	१२५६५१	१२५६५१	१२५६५१	
१७	1700	Rm	१४१६५८	१४१६५८	१४१६५८	
१८	1800	Rm	१५७५००	१५७५००	१५७५००	

m

10

ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१९	1900	Rm	१७३५०७	१७३५०७	१७३५०७	
२०	2000	Rm	१८९५१५	१८९५१५	१८९५१५	
२१	2100	Rm	२११३७४	२११३७४	२११३७४	
२२	2200	Rm	२३३२३२	२३३२३२	२३३२३२	
२३	2300	Rm	२५५१८७	२५५१८७	२५५१८७	
२४	2400	Rm	२७७१४२	२७७१४२	२७७१४२	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ब.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)				०	
१	300	Rm	८६१४	८६१४	८६१४	
२	350	Rm	९९२३	९९२३	९९२३	
३	400	Rm	१३३८५	१३३८५	१३३८५	
४	450	Rm	१५८६६	१५८६६	१५८६६	
५	500	Rm	१९४८२	१९४८२	१९४८२	
६	600	Rm	२३०२६	२३०२६	२३०२६	
७	700	Rm	३३५०३	३३५०३	३३५०३	
८	800	Rm	४३६८०	४३६८०	४३६८०	
९	900	Rm	४६५६१	४६५६१	४६५६१	
१०	1000	Rm	५६१७५	५६१७५	५६१७५	
११	1100	Rm	७५९६०	७५९६०	७५९६०	
१२	1200	Rm	८९२१५	८९२१५	८९२१५	
१३	1300	Rm	१०९५०८	१०९५०८	१०९५०८	
14	1400	Rm	११७७९४	११७७९४	११७७९४	
15	1500	Rm	१३३८७९	१३३८७९	१३३८७९	
16	1600	Rm	१४५२७८	१४५२७८	१४५२७८	
17	1700	Rm	१६३७८६	१६३७८६	१६३७८६	
18	1800	Rm	१८२१०२	१८२१०२	१८२१०२	
19	1900	Rm	२००६१०	२००६१०	२००६१०	
20	2000	Rm	२१९११८	२१९११८	२१९११८	
21	2100	Rm	२४४३९१	२४४३९१	२४४३९१	
22	2200	Rm	२६९६६४	२६९६६४	२६९६६४	
23	2300	Rm	२९५०४८	२९५०४८	२९५०४८	
24	2400	Rm	३२०४३२	३२०४३२	३२०४३२	
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)				०	
1	300	Rm	१००४८	१००४८	१००४८	
2	350	Rm	११५७४	११५७४	११५७४	
3	400	Rm	१५६१२	१५६१२	१५६१२	
4	450	Rm	१८५०६	१८५०६	१८५०६	
5	500	Rm	२२७२४	२२७२४	२२७२४	
6	600	Rm	२६८५८	२६८५८	२६८५८	
7	700	Rm	३९०७८	३९०७८	३९०७८	
8	800	Rm	५०९४९	५०९४९	५०९४९	
9	900	Rm	५४३०९	५४३०९	५४३०९	
10	1000	Rm	६५५२२	६५५२२	६५५२२	
11	1100	Rm	८८६००	८८६००	८८६००	
12	1200	Rm	१०४०६१	१०४०६१	१०४०६१	
13	1300	Rm	१२७७३१	१२७७३१	१२७७३१	
14	1400	Rm	१३७३९५	१३७३९५	१३७३९५	
15	1500	Rm	१५६१५६	१५६१५६	१५६१५६	
16	1600	Rm	१६९४५२	१६९४५२	१६९४५२	
17	1700	Rm	१९१०४०	१९१०४०	१९१०४०	
18	1800	Rm	२१२४०३	२१२४०३	२१२४०३	



दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८१/०८३ को जिल्ला दररेट

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
19	1900	Rm	२३३९९९	२३३९९९	२३३९९९	
20	2000	Rm	२५५५७९	२५५५७९	२५५५७९	
21	2100	Rm	२८५०५८	२८५०५८	२८५०५८	
22	2200	Rm	३१४५३६	३१४५३६	३१४५३६	
23	2300	Rm	३४४१४४	३४४१४४	३४४१४४	
24	2400	Rm	३७३७५२	३७३७५२	३७३७५२	
1)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)				०	
1	300	Rm	१०९५२	१०९५२	१०९५२	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Special

[Handwritten signature]

मुख्य जिल्ला अधिकारी


[Handwritten signature]



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
2	350	Rm	१२६१६	१२६१६	१२६१६	
3	400	Rm	१७०१७	१७०१७	१७०१७	
4	450	Rm	२०१७१	२०१७१	२०१७१	
5	500	Rm	२४७६९	२४७६९	२४७६९	
6	600	Rm	२९२७५	२९२७५	२९२७५	
7	700	Rm	४२५९५	४२५९५	४२५९५	
8	800	Rm	५५५३४	५५५३४	५५५३४	
9	900	Rm	५९१९६	५९१९६	५९१९६	
10	1000	Rm	७१४१९	७१४१९	७१४१९	
11	1100	Rm	९६५७४	९६५७४	९६५७४	
12	1200	Rm	११३४२६	११३४२६	११३४२६	
13	1300	Rm	१३९२२६	१३९२२६	१३९२२६	
14	1400	Rm	१४९७६१	१४९७६१	१४९७६१	
15	1500	Rm	१७०२१०	१७०२१०	१७०२१०	
16	1600	Rm	१८४७०२	१८४७०२	१८४७०२	
17	1700	Rm	२०८२३४	२०८२३४	२०८२३४	
18	1800	Rm	२३१५२०	२३१५२०	२३१५२०	
19	1900	Rm	२५५०५१	२५५०५१	२५५०५१	
20	2000	Rm	२७८५८२	२७८५८२	२७८५८२	
21	2100	Rm	३१०७१३	३१०७१३	३१०७१३	
22	2200	Rm	३४२८४४	३४२८४४	३४२८४४	
23	2300	Rm	३७५११७	३७५११७	३७५११७	
24	2400	Rm	४०७३९०	४०७३९०	४०७३९०	
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)				०	
1	300	Rm	१२०४७	१२०४७	१२०४७	
2	350	Rm	१३८७७	१३८७७	१३८७७	
3	400	Rm	१८७१९	१८७१९	१८७१९	
4	450	Rm	२२१८८	२२१८८	२२१८८	
5	500	Rm	२७२४६	२७२४६	२७२४६	
6	600	Rm	३२२०२	३२२०२	३२२०२	
7	700	Rm	४६८५५	४६८५५	४६८५५	
8	800	Rm	६१०८८	६१०८८	६१०८८	
9	900	Rm	६५११६	६५११६	६५११६	
10	1000	Rm	७८५६१	७८५६१	७८५६१	
11	1100	Rm	१०६२३१	१०६२३१	१०६२३१	
12	1200	Rm	१२४७६९	१२४७६९	१२४७६९	
13	1300	Rm	१५३१४९	१५३१४९	१५३१४९	
14	1400	Rm	१६४७३७	१६४७३७	१६४७३७	
15	1500	Rm	१८७२३१	१८७२३१	१८७२३१	

20/10/20

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
16	1600	Rm	२०३१७३	२०३१७३	२०३१७३	
17	1700	Rm	२२९०५७	२२९०५७	२२९०५७	
18	1800	Rm	२५४६७२	२५४६७२	२५४६७२	
19	1900	Rm	२८०५५६	२८०५५६	२८०५५६	
20	2000	Rm	३०६४४०	३०६४४०	३०६४४०	
21	2100	Rm	३४१७८४	३४१७८४	३४१७८४	
22	2200	Rm	३७७१२८	३७७१२८	३७७१२८	
23	2300	Rm	४१२६२९	४१२६२९	४१२६२९	
24	2400	Rm	४४८१२९	४४८१२९	४४८१२९	



 The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a rectangular stamp with the text "दैलेख जिल्ला अधिकारी" (Dilekh District Officer) written vertically. The signatures appear to be from various officials involved in the approval or verification of the rate schedule.

ग.फलाम जन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	सादा सि.जि.आई जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२०६०	१३०२५	१३०२५	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९७४०	१०५१९	१०५१९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७७००	८३१६	८३१६	
२	सादा सि.जि.आई जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					०
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१११४८०	१२३९८	१२३९८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८९००	९६१२	९६१२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७०५०	७६१४	७६१४	
३	सादा सि.जि.आई जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					०
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१०४९०	११३२९	११३२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५२०	९२०२	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६६६०	७१९३	७१९३	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					०
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८८५०	९५५८	९५५८	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६९९०	७५४९	७५४९	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५२०	९२०२	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६६६०	७१९३	७१९३	
६	रंगिन सि.जि.आई जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					०
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४६४०	१५८११	१५८११	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२०२०	१२९८२	१२९८२	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९७२०	१०४९८	१०४९८	
७	रंगिन सि.जि.आई जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					०
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४१००	१५२२८	१५२२८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११२५०	१२१५०	१२१५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८९६०	९६७७	९६७७	
८	रंगिन सि.जि.आई जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					०
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२९९०	१४०२९	१४०२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११८००	१२७४४	१२७४४	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८५२०	९२०२	९२०२	
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					०
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि. किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि. किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि. किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज) किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि. किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज) किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज) किलो ग्राम		१४०	१५१	१५१	
१०	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					०
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि. पाता		२९००	३१३२	३१३२	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि पाता		२५१०	२७११	२७११	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि पाता		२२४०	२४१९	२४१९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि पाता		२०७०	२२३६	२२३६	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि पाता		१९१०	२०६३	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि. पाता		१७४०	१८७९	१८७९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि पाता		१९१०	२०६३	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि पाता		१७४०	१८७९	१८७९	
११	जि.आई. चारबेड बायर (एन.एस. १६८)					०
	८ गेज किलो ग्राम		१२५	१३५	१३५	
	१० गेज किलो ग्राम		१२५	१३५	१३५	
	१२ गेज किलो ग्राम		१२५	१३५	१३५	

ग.फलाम जन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
		१४ गेज किलो ग्राम	१३७	१४८	१४८	
१२	फलामे डण्डी				०	
		८,२८ र ३२ मी.मी. डायको किलो ग्राम	१०१	१११	१११	
		१० मी.मी. देखि २० सम्मको किलो ग्राम	९७	१०७	१०७	
		२५ मी.मी. डायको किलो ग्राम	९८	१०८	१०८	
१३	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९७	१०५	१०५	
१४	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	११६	१२५	१२५	
१५	बिभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१५९	१७२	१७२	
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११५	१२४	१२४	
१७	बिभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१०५	११३	११९	
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१०५	११३	११३	
१९	बिभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१३३	१४४	१४४	
२०	बिभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१०५	११३	११३	
२१	बिभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१०५	११३	११३	
२२	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्स	किलो ग्राम	१३३	१४४	१४४	
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्स	किलो ग्राम	१३३	१४४	१४४	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A circular stamp is visible on the right side, partially overlapping the table's border.



घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	२१९०००	२१९०००	२१९०००	
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर				
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर				
४	चिरेको आप काठ	घन मिटर				
५	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	५०१६०	५०१६०	५०१६०	
६	चिरेको जामुन,असना काठ	घन मिटर	६४६८०	६४६८०	६४६८०	
७	टुनि काठ	घन मिटर	५९४००	५९४००	५९४००	
८	बकाइनी,उतीस लगायतका कुकाठहरु	घन मिटर	२११२०	२११२०	२११२०	
९	कुकाठको लिप्टी	र.मिटर				
१०	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर				
११	सिसम काठको भाँप	र.मिटर				
१२	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	६६	६६	६६	
१३	०.५० इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१४	०.७५ इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१५	१.० इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१६	कमर्सियल प्लाईउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी. बर्ग फिट		२२	२२	२२	
	४ मी.मी. बर्ग फिट		२७	२७	२७	
	६ मी.मी. बर्ग फिट		३८	३८	३८	
	९ मी.मी. बर्ग फिट		४८	४८	४८	
	१२ मी.मी. बर्ग फिट		४८	४८	४८	
१७	प्लाई बोर्ड				०	
	१२ मि.मि. बर्ग फिट		८५	८५	८५	
	१९ मि.मि. बर्ग फिट		११७	११७	११७	
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई					
	३ मी.मी. बर्ग फिट					
	४ मी.मी. बर्ग फिट					
	६ मी.मी. बर्ग फिट					
	१२ मी.मी. बर्ग फिट					
१९	नेचुरल टिकप्लाई					
	३ मी.मी. बर्ग फिट					
	४ मी.मी. बर्ग फिट					
	६ मी.मी. बर्ग फिट					
२०	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मी.मी. बर्ग फिट					
	८ मी.मी. बर्ग फिट					
	१२ मी.मी. बर्ग फिट		१३३	१३३	१३३	
	१९ मी.मी. बर्ग फिट		१५४	१५४	१५४	
१८	सनमाईका	बर्ग फिट	२२	२२	२२	
१९	फरमाईका	बर्ग फिट	४३	४३	४३	
२०	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन डोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ लिप्टी लगाएको	बर्ग फिट	३७१	३७१	३७१	
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रूफ, बोरेर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा बर्ग फिट		३५०	३५०	३५०	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको बर्ग फिट				०	

2/10

(Handwritten signature)

घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.स.०७९/०८०	आ.स.०८०/०८१	आ.स.०८१/०८२	
२२	२६ गेजको अल्मिनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	६९	६९	६९	
२३	३० गेजको अल्मिनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	५९	५९	५९	
२४	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसी काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	यान	३७१०	३७१०	३७१०	
२५	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसी काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	यान	८१७	८१७	८१७	
२६	३"X ४" सिसी काठको तयारी हेण्डरेल	२.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४	
२७	३"X ५" सिसी काठको तयारी हेण्डरेल	२.मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
२८	गोलिया काठ दुवानीतर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	४४	४४	४४	
	५-१० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	५१	५१	५१	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	६०	६०	६०	
	१५-२० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	७१	७१	७१	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	७७	७७	७७	
	२५-३० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	८३	८३	८३	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	८८	८८	८८	
	३५-४० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	९१	९१	९१	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	स्यु फिट	३	३	३	
२९	नदीबाट काठ निकासी दुवानी गर्ने कार्य	स्यु फिट	११६	११६	११६	
३०	वाउरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मूछान, चहा निर्माण	चहा	९५५५	९५५५	९५५५	
३१	२०० गेजको कात्तो रंगको पोर्लिथिन ब्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के.मि.	२७३	२७३	२७३	


 Multiple handwritten signatures and a stamp are present below the table. The stamp reads "मुख जिल्ला अधिकारी" (District Officer) and is dated "२०७३".



ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
सिंकहरु						
१	स्टील किचेन सिंक १८"	सेट	३१११	३१११	३१११	
२	स्टील किचेन सिंक २४"	सेट	३७७१	३७७१	३७७१	
३	स्टील किचेन सिंक ३०"	सेट	४२५९	४२५९	४२५९	
४	स्टील किचेन सिंक ३६"	सेट	६५१८	६५१८	६५१८	
५	स्टील किचेन सिंक ४२"	सेट	६५८७	६५८७	६५८७	
६	लेबोरेटरि सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	४४०१	४४०१	४४०१	
वास बेसिन						
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	७९७	७९७	
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	८९५	८९५	८९५	
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	११६२	११६२	११६२	
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		८६५	८६५	८६५	
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन १२"X१८"	सेट	७९७	७९७	७९७	
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २०"X १६"	सेट	९७९	९७९	९७९	
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	१११५	१११५	१११५	
मिक्सर						
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	६२५४	६२५४	६२५४	
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	५८३६	५८३६	५८३६	
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	५८२०	५८२०	५८२०	
यूरिनल पार्टिशन						
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	९५६	९५६	९५६	
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३९०९	३९०९	३९०९	
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो	गोटा	११५४	११५४	११५४	
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	१४१९	१४१९	१४१९	
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२७४७	२७४७	२७४७	
प्यानसेट						
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" टुयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५१	७५१	७५१	
२	उडिसा पैन २०" टुयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९४९	९४९	९४९	
३	उडिसा पैन २१" टुयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	११३८	११३८	११३८	
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" टुयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१०४०	१०४०	१०४०	
कमोड						
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. टुयाप	सेट	३८४८	३८४८	३८४८	
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	८७८७	८७८७	८७८७	
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डार्क रङ	सेट	१२९०८	१२९०८	१२९०८	
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५६१५	५६१५	५६१५	
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	३५८९	३५८९	३५८९	
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१९१३	१९१३	१९१३	
सावर						
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	७८१	७८१	७८१	



ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	५६१	५६१	५६१	
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	११३८	११३८	११३८	
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१५१८	१५१८	१५१८	
८	१५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक साधारण	गोटा	११३८	११३८	११३८	
९	१५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक हेवी	गोटा	१४२७	१४२७	१४२७	
१०	टु इन वान सर्ट बडी विव कक हेभी	गोटा	२५०४	२५०४	२५०४	
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१८९७	१८९७	१८९७	
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	८८२	८८२	८८२	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	११३८	११३८	११३८	
१४	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विवकक लङ्गनेक	गोटा	१३५०	१३५०	१३५०	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp reads 'हेलेख जिल्ला प्रधिकारी' (Helekh District Officer). There are several illegible signatures and initials scattered across the bottom of the page.



ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिबकक सर्टनेक	गोटा	११३८	११३८	११३८	
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिबकक लङ्गनेक	गोटा	१४५७	१४५७	१४५७	
१७	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	५६९	५६९	५६९	
१८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	६०७	६०७	६०७	
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१३८९	१३८९	१३८९	
२०	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	२२०२	२२०२	२२०२	
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३	
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१११५	१११५	१११५	
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	४१७	४१७	४१७	
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२७३	२७३	२७३	
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०२८	३०२८	३०२८	
२६	सि.पि.सोप डिस्	गोटा	४०३	४०३	४०३	
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	५६१	५६१	५६१	
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	७४३	७४३	७४३	
२९	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	५४६	५४६	५४६	
३०	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	५२४	५२४	५२४	
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	८३	८३	
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	२१३	२१३	२१३	
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	८३	८३	
३४	प्लाष्टिक सोप डिस्	गोटा	९९	९९	९९	
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	७५१	७५१	७५१	
३६	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	७२१	७२१	७२१	
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	५६१	५६१	५६१	
३८	अल्मुनिडम टबयलेट पेपर होल्डर	गोटा	३४२	३४२	३४२	
३९	हेर्ने ऐना				०	
	१४" X १६"	गोटा	७९७	७९७	७९७	
	२२" X १६"	गोटा	१११५	१११५	१११५	
	२०" X १६"	गोटा	९५६	९५६	९५६	
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)				०	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४"X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८"X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२"X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	बर्ग फिट	१०६	१०६	१०६	
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६, ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	१२१	१२१	१२१	
मार्बल र ग्रैनाईट						०
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको रल्याब सरदर मूल्य	बर्ग फिट	१८२	१८२	१८२	
२	१६ मी.मी बास्लो राजस्थानी wonder marble	बर्ग फिट	३६४	३६४	३६४	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
४	ग्रेनाईट रातो	वर्ग फिट	५५४	५५४	५५४	
५	मार्बल सानो टुका क्रेजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	२२	२२	२२	
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	१२	१२	१२	
७	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२७३	२७३	२७३	
८	मैन पालिश	केजी	७२१	७२१	७२१	
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२२७	२२७	२२७	
१०	कार्बोरेट डुइ	गोटा	८२०	८२०	८२०	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp reads "शुभ जिल्ला बाबिकारी".



च.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	९४	९९	९९	
	१"	१०० पीस	१०७	११२	११२	
	१ १/२"	१०० पीस	१०१	१०६	१०६	
	२"	१०० पीस	१०७	११६	११६	
२	कंकट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ट	पाकेट	४९०	६२०	६२०	
	बिटुमिन वासर	१०० थान	४७	४९	४९	
	जे हुक	के.जी.	१५४	१६२	१६२	
	कटोरी वासर	के.जी.	१७७	१८६	१८६	
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१९५	२०५	२०५	
४	फलामको कब्जा आई.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१९८	१९८	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२३६	२४८	२४८	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	३८४	४०३	४०३	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५४३	५७०	५७०	
५	अल्मुनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४१	४३	४३	
	१०० मि.मी.	गोटा	६०	६३	६३	
	१५० मि.मी.	गोटा	११८	१२४	१२४	
	३०० मि.मी.	गोटा	३०७	३२२	३२२	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३०	३२	३२	
	१०० मि.मी.	गोटा	४१	४३	४३	
	१५० मि.मी.	गोटा	५४	५७	५७	
	३०० मि.मी.	गोटा	११८	१२४	१२४	
७	८ ईन्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	५४	५७	५७	
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३२	३२	
९	लकड सेट २५० मि.मी					
	अल्मुनियम	गोटा	४४३	४६५	४६५	
	ब्रास	गोटा	१५३३	१६१०	१६१०	
	स्टील	गोटा	३५४	३७२	३७२	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१६१०	१६१०	
११	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२०७	२१७	२१७	
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल					
	३"	गोटा	२४	२५	२५	
	४"	गोटा	३०	३२	३२	
	६"	गोटा	४१	४३	४३	
	८"	गोटा	६६	६९	६९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

च.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१३	पित्तलको छिस्कनी				०	
	३ "	गोटा	१३०	१३७	१३७	
	४ "	गोटा	२०७	२१७	२१७	
	६ "	गोटा	२९०	३०५	३०५	
	८ "	गोटा	३९६	४१६	४१६	
	१० "	गोटा	४५०	४६२	४६२	
	१२ "	गोटा	६७८	७१२	७१२	
१४	ब्रास हैण्डल				०	
	३ "	गोटा	१७७	१८६	१८६	
	४ "	गोटा	२०१	२११	२११	
	६ "	गोटा	४४८	४७०	४७०	
	८ "	गोटा	४७१	४९५	४९५	
	१० "	गोटा	५९०	६२०	६२०	
	१२ "	गोटा	९४३	९९०	९९०	
१५	मोर्टिस लक				०	
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१९८०	१९८०	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९९०	९९०	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४३	९९०	९९०	
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो पुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५१	५४	५४	
१७	कमसियल टाइप जि.आई मस्क्वीटोपुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४३	४५	४५	
१८	ब्रास बर्फ जाली	बर्ग फिट	११८	१२४	१२४	
१९	चिकनवायर मेस	व.मिटर	२०१	२११	२११	
२०	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा				०	
	३.५मी.मी.	व.फी.			०	
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	९३	९३	
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	११२	११२	
	६मी.मी.	व.फी.	१४१	१४८	१४८	
२१	त्रिफयाव प्यानल	व.फी.	२५०	२६३	२६३	
	Flat Wall Panel				०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३४२५०	३६०	३६०	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३५०१००	३६८	३६८	
	१०० मी.मी.	व.फी.	३९८१००	४१८	४१८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	४९६१००	५२१	५२१	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५४५१००	५७२	५७२	
	R.P Wall Panel				०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३७५१००	३९४	३९४	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३८२१००	४०१	४०१	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४३११००	४५३	४५३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५२८१००	५५४	५५४	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५७७५०	६०६	६०६	
	Siding Wall Panel				०	
	५० मी.मी.	व.फी.			०	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४६३१००	४८६	४८६	

(Handwritten signature)



च.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५६८१००	५९६	५९६	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६९०१००	६४१	६४१	
	Zinc Panel for Wall & Roof/Combat for Roof Panel			०	०	
	५० मी.मी.	व.फी.	४५६१००	४७९	४७९	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४८५००	४८६	४८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५१२१००	५३८	५३८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	६०८१००	६३८	६३८	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६५२१००	६८५	६८५	
	Blue & Orange Color				०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३९८१००	४१८	४१८	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४४७००	४६९	४६९	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५३६१००	५६३	५६३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५४५१००	५७२	५७२	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५९३१००	६२३	६२३	
२२	Steel Door and Window				०	
	Steel Door (a set with frame)				०	
	९००X २१००		२१०००	२२०५०	२२०५०	
	१०००X २१००		२२०००	२३१००	२३१००	
	ABS Door (50 T Thickness)				०	
	९००X २१००		१८०००	१८९००	१८९००	
	Panel Door (50 T Thickness)				०	
	९००X २१००		१४०००	१४७००	१४७००	
	Window (115 mm) (50T Thickness)		८७५	९१९	९१९	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा				०	
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	११२	११२	
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११९	११९	
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४८	१४८	
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१६२	१६२	
२३	UPVC Sheet 3 mm * 3.42 Ft	र.फी.	४५०	४७३	४७३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A stamp reads 'दैलेख जिल्ला अधिकारी' (Dilekh District Officer). There are several illegible signatures and initials.

छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५०	११८५	११८५	
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७५	७७	७७	
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३५	३५	
४	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११५०	११८५	११८५	
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	९२०	९४८	९४८	
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	५१७	५३३	५३३	
७	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो (एन.एस. १६१)	लिट्र	१०६४	१०९६	१०९६	
८	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिट्र	८६५	८९१	८९१	
९	इन्टरियर इमल्सन	लिट्र	४८३	४९७	४९७	
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	१०३५	१०६६	१०६६	
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४	१९०	१९०	
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२८६	२९५	२९५	
१३	मेटल प्राईमर	लिट्र	३६२	३७३	३७३	
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४०२	४१४	४१४	
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४३१	४४४	४४४	
१६	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७७	७७	
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३१४	३१४	
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३१४	३१४	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७५	५९२	५९२	
२१	तयारी अन्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	५८६	६०४	६०४	
२२	तयारी वार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	३९१	४०३	४०३	
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९२०	९४८	९४८	
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३६२	३७३	३७३	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	७२४	७४६	७४६	
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६६७	६८७	६८७	
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५३३	५३३	
२८	Cats eye	यान	५७५	५९२	५९२	
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६३२	६५१	६५१	
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	१६१	१६६	१६६	
३१	धिन्तर (नेपाली)	लिट्र	१४४	१४८	१४८	
३२	धिन्तर (भारती)	लिट्र	१८४	१९०	१९०	
३३	फिल्टर	लिट्र	२३०	२३७	२३७	
३४	टरपेन्टाइन	लिट्र	२०१	२०७	२०७	
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०७	२०७	
३६	चुना	के.जी.	२४	२५	२५	
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४१	४१	
३८	टच उड	लिट्र	५७५	५९२	५९२	
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४३१	४४४	४४४	
४०	स्प्रिट	लिट्र	१७२	१७७	१७७	
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२०७	२१३	२१३	
४२	चप्रा	किलो ग्राम	८६२	८८८	८८८	
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०२	४१४	४१४	
४४	ग्रेज					

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८०	८२	८२	
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८९	८९	
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८९	८९	
४८	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिट्र	६९०	७११	७११	
४९	फ्लोर कोटेड अबसाइड सिमेन्ट पेन्ट	लिट्र	१९५	२०१	२०१	
५०	ब्लेक जापान अलकवा पेन्ट	लिट्र	२४९	२४८	२४८	
५१	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)					
	१ इञ्चको	थान	७५	७७	७७	
	१.५० इञ्चको	थान	१४४	१४८	१४८	
	२.० इञ्चको	थान	२१८	२२५	२२५	
	२.५० इञ्चको	थान	१९३	१९९	१९९	
	४ इञ्चको	थान	५१७	५३३	५३३	
५२	रामराज माटो	के.जी.	३७	३८	३८	
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७	३८	३८	
५४	रामतिलक	के.जी.	३७	३८	३८	
५५	लिनसिड आयल	लिट्र	१७२	१७७	१७७	
५६	स्थानिय स्त्रीट	लिट्र	११५	११८	११८	
५७	मोथिकल/फोविकोल	के.जी.	३४५	३५५	३५५	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp reads 'सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार' (Government of Sudur Pashchim Province). Other signatures are in various colors and styles, including blue, black, and red ink.



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	३३७	३५०	३५०	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१६	१६	१६	
३	वाटरपम्पहरु					
	डिजेल पम्पहरु					
	४.५ हर्ष पावर		५७७८६	५७७८६	५७७८६	
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		३०१७८	३०१७८	३०१७८	
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		३६५९८	३६५९८	३६५९८	
	क.चाईनिज वाटर पम्प					
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	५१३७	५१३७	५१३७	
	ख.इण्डियन कम्पटन, सभौ वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	१०९१६	१०९१६	१०९१६	
	१ हर्ष पावर	गोटा	१९२६२	१९२६२	१९२६२	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२४३९९	२४३९९	२४३९९	
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त					
	२ हर्ष पावर	गोटा	५७७८६	५७७८६	५७७८६	
	३ हर्ष पावर	गोटा	७०६२७	७०६२७	७०६२७	
	५ हर्ष पावर	गोटा	७९६१६	७९६१६	७९६१६	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१४७६७५	१४७६७५	१४७६७५	
	१० हर्ष पावर	गोटा	२०५४६१	२०५४६१	२०५४६१	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१८८७८१	१८८७८१	१८८७८१	
	१५ हर्ष पावर	गोटा	२२६००७	२२६००७	२२६००७	
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१८९	२०७	२२८	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२५८	२८३	३१२	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३६०	३९६	४३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४६४	५१०	५६१	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५७६	६३३	६९७	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	७२५	७९८	८७८	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१००५	११०५	१२१६	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	११८३	१३०२	१४३२	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१७०१	१८७२	२०५९	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२५९७	२८५६	३१४२	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३०८३	३३९२	३७३१	
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२२२	२४४	२६८	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२८२	३१०	३४१	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	४३०	४७३	५२१	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	५६०	६१६	६७८	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	६४२	७०६	७७७	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	८८५	९७२	१०६९	

(Handwritten signature)



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	११२९	१२४१	१३६६	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१४०३	१५४४	१६९८	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	२१०३	२३१३	२५४५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२७४९	३०२४	३३२७	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३३३५	३६५८	४०२३	
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	५०८७	५५९६	६१५५	
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस.-१९९				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२६५	२९१	३२०	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	३३३	३६६	४०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	५०२	५५३	६०८	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	५८६	६४४	७०९	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	७४३	८१७	८९९	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	१०९१	१२००	१३२०	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१२४२	१३६६	१५०३	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१६०९	१७७०	१९४७	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	२४३६	२६७९	२९४७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३१३४	३४४७	३७९२	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३५४५	३९००	४२९०	
७	२०० मि.मि. ब्यास माइल्ल्ड स्टील पाइप	मीटर	४६७२	४६७२	४६७२	
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोटेड साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	६२२७	६२२७	६२२७	
९	जि.आई.एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४	९४	९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३	१४३	१५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२९	२२९	२४१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३१४	३३०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५	४८५	५०९	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२०	९२०	९६६	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२४८	१२४८	१३१०	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५३	२२५३	२३६५	
१०	जि.आई.रेडुसर एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०१	१०६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५१	१५८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३६	२३६	२४८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२८	३२८	३४५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०७	५०७	५३३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७०	९७०	१०१८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१२	१३१२	१३७८	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९७	१५९७	१६७७	
११	जि.आई.सकेट (एन.एस.-३८३)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४३	४५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५	६५	६८	

(Handwritten signature)

८५
वापसकार्ति



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०१	१०६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५१	१५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६	१८६	१९५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३१४	३३०	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१४	५१४	५४०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७७	७७७	८१६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५५	१२५५	१३१८	
१२	जि.आई रेहुसर सकेट (एन.एस.-३८३)				०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	८७	९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११५	११५	१२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२	१७२	१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२२५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३५६	३७४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९०	५९०	६१९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८७	८८७	९३३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४४१	१४४१	१५१३	
१३	जि.आई युनियन				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५१	१५८	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९	१८९	१९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७१	२७१	२८५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३६	४३६	४५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२८	५२८	५५५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०६	८०६	८४७	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१९	१५१९	१५९५	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१६६	२१६६	२२७५	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५२	२७५२	२८८९	
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का				०	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३५६	३५६	३७४	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	७१३	७१३	७४८	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८९२	८९२	९३६	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१२४८	१२४८	१३१०	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१७७५	१७७५	१८६४	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२८५१	२८५१	२९९४	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	९४३१	९४३१	९९०२	
	७५/८० मी.मी. डाय	गोटा	१४१४९	१४१४९	१४८५६	
	८०/१०० मी.मी. डाय	गोटा	२२१६०	२२१६०	२३२६८	
१५	ब्रास युनियन UNF				०	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	४९२	४९२	५१७	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	७७७	७७७	८१६	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	११५६	११५६	१२१४	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१५७६	१५७६	१६५५	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	२३६०	२३६०	२४७८	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२६७४	२६७४	२८०४	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१५	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८९	८९	९४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४	१३४	१४१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७९	१७९	१८८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७४	२७४	२८८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३५६	३७४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५६३	५६३	५९१	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४८	१०४८	११०१	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९७	१४९७	१५७२	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४६०	२४६०	२५८३	
१६	जि.आई. फ्लेन्ज सेट				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	४७१	४७१	४९५	
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	५४९	५४९	५७७	
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	६२७	६२७	६५९	
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१४९०	१४९०	१५६४	
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	१५६८	१५६८	१६४६	
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१८९६	१८९६	१९९१	
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	२४६७	२४६७	२५९०	
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२८४४	२८४४	२९८६	
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	३४१४	३४१४	३५८५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२८४४	२८४४	२९८६	
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	३७९३	३७९३	३९८३	
१७	एम.एस. फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्कट समेत				०	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४४०	८४४०	८८६२	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०५४	१२०५४	१२६५७	
१८	रबर ग्यास्कट				०	
	२२५ मि.मि. ब्यास		६२५	६२५	६५६	
	२०० मि.मि. ब्यास		४७१	४७१	४९५	
	१५० मि.मि. ब्यास		३९२	३९२	४११	
	१२५ मि.मि. ब्यास		३१३	३१३	३२९	
	१०० मि.मि. ब्यास		२३६	२३६	२४७	
	८० मि.मि. ब्यास		१५६	१५६	१६४	
१९	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस				०	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७३२	५७३२	६०१९	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९०५४	९०५४	९५०७	
२०	फ्लेन्ज ग्यास्कट				०	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८३७७	८३७७	८७९६	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५४१	८५४१	८९६८	
२१	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ				०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९६८	९९६८	१०४६६	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९००	३९००	४०९५	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७९१	५७९१	६०८१	
२२	मेकानिकल कपलिङ रबर रिङ समेत				०	



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४३२	१५४३२	१६२०३	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४७६	१८४७६	१९३९९	
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९९	७९९	८३९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	११७७	११७७	१२३६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७११	१७११	१७९६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३४	३२३४	३३९६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५५	४८५५	५०९८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२५५	१०२५५	१०७६८	
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९१	१२९१	१३५६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८०८	१८०८	१८९९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८४४	२८४४	२९८६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५१६८	५४२७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६१०	८६१०	९०४१	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२२८	१७२२८	१८०८९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५८३८	२५८३८	२७१३०	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९१०२	४९१०२	५१५५७	
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०५	१२०५	१२६५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२७	१२२७	१२८८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७१	२६७१	२८०४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५१६८	५४२७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८९३	६८९३	७२३७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४७३	९४७३	९९४६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९५२	१८९५२	१९९००	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७०७	२६७०७	२८०४३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६५१५	४६५१५	४८८४०	
२६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६७२	६७२	७०६	
	२० मि.मि. ब्यास		९४९	९४९	९९६	
	२५ मि.मि. ब्यास		१३१२	१३१२	१३७८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६३९	१६३९	१७२१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१५४	२१५४	२२६१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४४४	३४४४	३६१६	
२७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६४	८६४	९०७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७७	१३७७	१४४५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३१	२९३१	३०७७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५१६८	५४२७	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

m.v.l.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७१/०७०	आ.व.०७०/०७१	आ.व.०७१/०७२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७५५	७७५५	८१४३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११२८४	११२८४	११८४८	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९५२	१८९५२	१९९००	
२८	फ्लोट भल्व साधारण				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८४	१३८४	१४५३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८३६	१८९६	१९९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१०१	३१०१	३२५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५१६८	५४२७	
२९	गनमेटल फेरुल				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०७१	२०७१	२१७५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७४९९	७४९९	७८७४	
३०	जि.आई.इण्डक्याप				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५	३५	३७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५६	५९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८	७८	८२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३३	१३९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५२	१५२	१६०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९३	१९३	२०३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३५६	३७४	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५	४८५	५०९	
	१०० मि.मि. ब्यास		७४२	७४२	७७९	
३१	जि.आई.प्लग (Plug)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८	१८	१९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५२	५४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	८५	९०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५	१६५	१७३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३२	२३२	२४४	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२८	३२८	३४५	
	१०० मि.मि. ब्यास		५५६	५५६	५८४	
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६१	६५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०१	१०६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३६	१३६	१४२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९	१८९	१९८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३	२९३	३०८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८९	३८९	४०८	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८०	५८०	६०९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४४	८४४	८८६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११२१	११२१	११७७	

(Handwritten signature and stamp)

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
३३	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	४८	५०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०	८०	८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११०	११०	११६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१७५	१८३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१७	२१७	२२७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७	३३७	३५४	
३४	जि.आई. ट्याङ्ग निप्पल				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८०	८०	८४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१७५	१८३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०५	२०५	२१६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९४	५९४	६२४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५३५	५३५	५६२	
३५	जि.आई. अनईक्वेल टि				०	
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१	१७१	१७९	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२६	२२६	२३८	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७	३३७	३५४	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४९	४४९	४७१	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०६	७०६	७४१	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५८	१२५८	१३२१	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९५७	१९५७	२०५४	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१४	२४१४	२५३४	
३६	सी.आई. अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				०	
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१८७३	३१८७३	३३४६६	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९४९	१८९४९	१९८९७	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६०६	१८६०६	१९५३६	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५०४	१५५०४	१६२८०	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१६१	१५१६१	१५९१९	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३३६	१०३३६	१०८५३	
३७	व्लिचिङ पाउडर	के.जी.	२७७	२७७	२९१	
३८	लिङ सिसा	के.जी.	४५७	४५७	४८०	
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	८९६	८९६	९४१	
४०	जेसन टुटी	गोटा	६७४	६७४	७०७	
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	३९७	३९७	४१७	
४२	जि.एम.एयर भल्भ				०	
	२० मि.मि.	गोटा	६५४८	६५४८	६८७५	
	२५ मि.मि.	गोटा	६८९१	६८९१	७२३६	
४३	फलट भल्भ वि.पि.टी. टाइप				०	
	१५ मि.मि.	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
	२० मि.मि.	गोटा	४९९८	४९९८	५२४८	
	२५ मि.मि.	गोटा	६५४८	६५४८	६८७५	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३७८३	१३७८३	१४४७२	
	४० मि.मि.	गोटा	१८९४९	१८९४९	१९८९७	



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	२० मि.मि. ब्यास		६०	६०	६३	
	२५ मि.मि. ब्यास		८०	८०	८४	
	३२ मि.मि. ब्यास		९२	९२	९७	
	४० मि.मि. ब्यास		१६४	१६४	१७२	
	५० मि.मि. ब्यास		२०५	२०५	२१६	
५७	जि.आई. कस				०	
	१५ मि.मि. ब्यास		११०	११०	११६	
	२० मि.मि. ब्यास		१६४	१६४	१७२	
	२५ मि.मि. ब्यास		२४९	२४९	२६१	
	३२ मि.मि. ब्यास		४५७	४५७	४८०	
	४० मि.मि. ब्यास		५६०	५६०	५८८	
	५० मि.मि. ब्यास		८४४	८४४	८८६	
५८	फिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा	८७९	८७९	९२३	
५९	फिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा	२०६७	२०६७	२१७०	
६०	फिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा	६८९१	६८९१	७२३६	
६१	फिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा	६२०२	६२०२	६५१२	
६२	थर्मोकम केम चक जर्मनी अथाव सो सरह	गोटा	५८१५	५८१५	६१०६	
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	६०४	६०४	६३४	
६४	टेफलन कभर	मीटर	३४४१	३४४१	३६१३	
६५	पाइप रिञ्च				०	
	१२ इन्च	गोटा	६८९	६८९	७२३	
	१४ इन्च	गोटा	९९२	९९२	१०४२	
	१८ इन्च	गोटा	१२३४	१२३४	१२९६	
	२४ इन्च	गोटा	२०६७	२०६७	२१७०	
	३६ इन्च	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
	४८ इन्च	गोटा	१२४०५	१२४०५	१३०२५	
६६	चेन पाइप रेञ्च ८ इन्च		१३०९४	१३०९४	१३७४८	
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	२४१४	२४१४	२५३४	
६८	पाइप भाइस				०	
	२ इन्च	गोटा	३२७४	३२७४	३४३८	
	३ इन्च	गोटा	३९६३	३९६३	४१६२	
६९	डाई सेट				०	
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	५५१३	५५१३	५७८९	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	११७१४	११७१४	१२३००	
७०	स्पेयर डाई टीथ				०	
	१/२ इन्च	सेट	३७३८	३७३८	३९२५	
	३/४ इन्च	सेट	२१३१	२१३१	२२३८	
	१ इन्च	सेट	२१३१	२१३१	२२३८	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	५१४७	५१४७	५४०५	
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	६८९१०	६८९१०	७२३५६	
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा)	गोटा	५३८३६	५३८३६	५६५२८	

(Handwritten signature)

आ.व. ०८१/०८१



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०५१/०५०	आ.व.०५०/०५१	आ.व.०५१/०५२	
७२	काठ काटने आरी	गोटा	९६६	९६६	१०१४	
७४	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्व				०	
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१०३३६	१०३३६	१०५५३	
	४ इन्च ब्यास	गोटा	१३७८३	१३७८३	१४४७२	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	२१५३६	२१५३६	२२६१३	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२५८४१	२५८४१	२७१३३	
	८ इन्च ब्यास	गोटा	४१३४५	४१३४५	४३४१२	
	१० इन्च ब्यास	गोटा	५१६८३	५१६८३	५४२६७	
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	८२६९२	८२६९२	८६८२६	
७५	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्व				०	
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१३७८३	१३७८३	१४४७२	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	२२३९६	२२३९६	२३५१६	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२९२८७	२९२८७	३०७५१	
७६	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड				०	
	२०० मि.मि. ब्यास		३७९०२	३७९०२	३९७९७	
	१५० मि.मि. ब्यास		३१०१०	३१०१०	३२५६१	
	१२५ मि.मि. ब्यास		२६२६०	२६२६०	२७५७३	
७७	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड				०	
	१५० मि.मि. ब्यास		२१५३६	२१५३६	२२६१३	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१७२२८	१७२२८	१८०८९	
	१००मि.मि. ब्यास		१५५०४	१५५०४	१६२८०	
	८० मि.मि. ब्यास		१३७८३	१३७८३	१४४७२	
७८	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटरस				०	
	१५० मि.मि. ब्यास		१०३३६६	१०३३६६	१०५५३४	
	१२५ मि.मि. ब्यास		६८९१०	६८९१०	७२३५६	
	८० मि.मि. ब्यास		३४४५७	३४४५७	३६१७९	
७९	सि.आई डि .एफ इकवेल टी				०	
	२०० मि.मि. ब्यास		३१०१०	३१०१०	३२५६१	
	१५० मि.मि. ब्यास		१८९४९	१८९४९	१९८९७	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१५५०४	१५५०४	१६२८०	
	१०० मि.मि. ब्यास		१०३३६	१०३३६	१०५५३	
	८० मि.मि. ब्यास		६८९१	६८९१	७२३६	
८०	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर				०	
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		१५५०४	१५५०४	१६२८०	
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		१३७८३	१३७८३	१४४७२	
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास		१२९२२	१२९२२	१३५६८	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		१०३३६	१०३३६	१०५५३	
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		९४७५	९४७५	९९४९	
	१००X८० मि.मि. ब्यास		७५८०	७५८०	७९५९	
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				०	
	२२५ मि.मि. ब्यास		८२६९	८२६९	८६८३	
	२०० मि.मि. ब्यास		६०३०	६०३०	६३३२	

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)



ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	१५० मि.मि. ब्यास		४८२४	४८२४	५०६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास		३७९०	३७९०	३९८०	
	१०० मि.मि. ब्यास		२५८४	२५८४	२७१३	
	८० मि.मि. ब्यास		१७२२	१७२२	१८०८	
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ				०	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१९८	१९८	२०८	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३०५	३०५	३२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४५४	४५४	४७७	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	६६९	६६९	७०३	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	९२५	९२५	९७१	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१५२९	१५२९	१६०५	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१७३	१७३	१८२	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२८२	२८२	२९६	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३९१	३९१	४११	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	५५९	५५९	५८७	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	७९९	७९९	८३९	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१२९७	१२९७	१३६२	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४३	४५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७	११७	१२३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२२५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४११	४११	४३१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४७	८४७	८८९	
	सि.पि.भि.सि. ईन्वाइल टि				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५६	५९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४	९४	९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५	१४५	१५३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५	२७५	२८९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५५	५५५	५८३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६५	१०६५	१११८	
	सि.पि.भि.सि. Coupling				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	४८	५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७७	७७	८१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३३	१३९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४५	२४५	२५७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१३	५१३	५३९	
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling				०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५७	१५७	१६४	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing				०	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२	३२	३४	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०	७०	७३	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५२	५४	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९	१२९	१३५	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८	९८	१०३	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२	८२	८७	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२०४	२१४	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४	१५४	१६१	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५१	१५८	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६	१०६	११२	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३	३२३	३३९	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	२९५	३१०	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९९	२९९	३१४	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२०	३२०	३३६	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६६	२६६	२७९	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६१	६५	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	८७	९१	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९	२८९	३०४	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१६	४१६	४३७	
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६६२	६६२	६९६	
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८३	१०८३	११३७	
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling					०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६०	६०	६३	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	८७	९१	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	९१	९५	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०१	२०१	२११	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७	१८७	१९७	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२०४	२१४	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९२	२९२	३०७	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३	३२३	३३९	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	२९५	३१०	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८२	२८२	२९६	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८७	५८७	६१६	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८५	६८५	७१९	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९९	४९९	५२४	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५४६	५४६	५७४	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८२	६८२	७१६	
	सि.पि.भि.सि. unequal T					०
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१३०	१३६	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२०४	२१४	
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२२५	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३६८	३८६	
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३२	४३२	४५३	
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३५६	३७४	
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९४	५९४	६०५	

Handwritten signature and initials on the right margin.



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५९०	५९०	६९९	
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८४	५८४	६९३	
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७०	५७०	५९९	
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९१	१०९१	११४६	
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३३	११३३	११९०	
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५६	९५६	१००४	
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०३	१२०३	१२६३	
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१११५	१११५	११७१	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow					०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७६	१७६	१८५	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१९	४१९	४४०	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७९	३७९	३९८	
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45°					०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९	४९	५१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	८५	९०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५	१४५	१५३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५	२७५	२८९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४२५	४४६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८२	८८२	९२६	
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter					०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४१	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	६७	७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२	१०२	१०७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५१	१५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१	२२१	२३२	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२८	४२८	४४९	
	सि.पि.भि.सि. female Adapter					०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३	५३	५६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	९१	९५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१३०	१३६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	२९५	३१०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९०	३९०	४०९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६११	६११	६४१	
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter					०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४	१६४	१७२	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७७	१७७	१८६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७०	२७०	२८३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२३	४२३	४४५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१५	६१५	६४६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७०	९७०	१०१८	
	सि.पि.भि.सि. Union					०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९	१५९	१६७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	२९५	३१०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१९	४१९	४४०	

(Handwritten signature)



ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	८१६	८१६	८५७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६९	१४६९	१५४२	
	सि.पि.भि.सि. Cross T				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२	८२	८७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३१४	३३०	
	सि.पि.भि.सि. End Cap				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७	२७	२८	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४१	४३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४	६४	६८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११६	११६	१२२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१	१७१	१७९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६३	३६३	३८२	
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling				०	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३६८	३८६	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३	४९३	५१८	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE				०	
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२२५	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१	२२१	२३२	
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२७	३२७	३४३	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७५	३७५	३९३	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६५	८६५	९०८	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७२	४७२	४९६	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow				०	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६६	१६६	१७५	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८२	१८२	१९१	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४९	२४९	२६१	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३१	३३१	३४८	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९२	९९२	१०४२	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९१	१२९१	१३५६	
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९४	३९४	४१४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१३	५१३	५३९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८०४	८०४	८४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५१	१६५१	१७३३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०५०	२०५०	२१५३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९३४	३९३४	४१३१	
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८२	३८२	४०१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१७	५१७	५४३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९५	७९५	८३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६७६	१६७६	१७५९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७६	१८७६	१९६९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५९९	३५९९	३७७९	



ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)				०	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९४९	९४९	९९६	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१३	१२१३	१२७४	
	एच डिपी फिटिङ (HEPE Pipe Fittings)					
	१४०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			१६००	
	१२५x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			११००	
	११०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			८००	
	९०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			६००	
	७५x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			५००	
	६३x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			४००	
	५०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			३५०	
	४०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			३००	
	३२x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा			२५०	
	HDPE Saddle 25x15mm	गोटा			२२०	
	GM Flow Regulator Valve 15mm	गोटा			१३८०	
	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ (Polypropylene Random Co-polymer fittings) PP-R				०	
	क.एल्बो ९० डिग्री				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२	२२	२३	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८	३८	४०	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६७	६७	७०	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८	१३८	१४५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३२	२३२	२४४	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४५०	४५०	४७३	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७९२	७९२	८३२	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३१५	१३१५	१३८१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३६२	२३६२	२४८०	
	ख.सकेट				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७	१७	१८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२५	२६	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२	४२	४४	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	७५	७९	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२०	१२०	१२६	



ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८३	३८३	४०२	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४८	६४८	६८१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४३	११४३	१२००	
	ग.ईक्वेल टि				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७	२७	२८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	४६	४८	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८१	८१	८५	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६१	१६१	१६९	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६६	२६६	२७९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९५	४९५	५१९	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४३	९४३	९९१	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५५३	१५५३	१६३०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६८३	२६८३	२८१७	
	घ.कस टि				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	४६	४८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६६	६६	६९	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२०	१२०	१२६	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२६	२२६	२३८	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२८	४२८	४४९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६२३	६२३	६५४	
	च.५५ डिग्री एलबो				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२५	२६	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४३	४३	४५	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६३	६३	६६	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२४	१२४	१३१	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१९	२१९	२३०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५५	३५५	३७३	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०४	८०४	८४४	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२७५	१२७५	१३३८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२५	२२२५	२३३६	
	छ.प्लेन यूनियन				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४	९४	९८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८	१६८	१७६	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६८	२६८	२८२	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६०	४६०	४८३	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५९	७५९	७९७	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९९२	९९२	१०४२	
	ज.स्टप भल्भ				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७७	४७७	५००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६३३	६३३	६६५	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६२	७६२	८००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११३८	११३८	११९४	

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.



ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४४२	२४४२	२५६४	
	भ.फलेञ्ज (plastic)				०	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८६	३८६	४०५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४३	६४३	६७५	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२६	८२६	८६७	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७०५	१७०५	१७९०	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२६	२२२६	२३३८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०१०	३०१०	३१६१	
	ज.रेड्यूसर सकेट				०	
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३१	३२	
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४१	४३	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४३	४३	४५	
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०	६०	६३	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६७	६७	७०	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२	८२	८७	
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०५	१०५	११०	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११९	११९	१२५	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२३	१२३	१२९	
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४५	१४५	१५३	
	३६x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७	२१७	२२७	
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२	२२२	२३३	
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२४	२२४	२३५	
	६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३१	२३१	२४२	
	ट.रेड्यूसर टि				०	
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५२	५२	५४	
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०	८०	८४	
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९	८९	९४	
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२४	१२४	१३१	
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४	१३४	१४१	
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४३	१४३	१५०	
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८२	२८२	२९६	
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८९	२८९	३०४	
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०७	३०७	३२३	
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६८	३६८	३८६	
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७०	३७०	३८९	
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७५	३७५	३९३	
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०८	४०८	४२८	
	ठ.यु केन्याम्प				०	
	२० मि.मि.	थान	१४	१४	१५	
	२५ मि.मि.	थान	१७	१७	१८	
	३२ मि.मि.	थान	३१	३१	३२	
	४० मि.मि.	थान	३८	३८	४०	
	५० मि.मि.	थान	५९	५९	६२	

mkcl

Handwritten signature and initials.



ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	६३ मि.मि.	थान	७५	७५	७९	
	ड.इन्ड क्याप				०	
	२० मि.मि.	थान	२७	२७	२८	
	२५ मि.मि.	थान	३८	३८	४०	
	३२ मि.मि.	थान	६०	६०	६३	
	४० मि.मि.	थान	९९	९९	१०४	
	५० मि.मि.	थान	१६५	१६५	१७३	
	६३ मि.मि.	थान	३१९	३१९	३३५	
	७५ मि.मि.	थान	४७१	४७१	४९५	
	९० मि.मि.	थान	५१४	५१४	५४०	
	११० मि.मि.	थान	१०५२	१०५२	११०५	
	ड.मेल युनियन				०	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४८६	४८६	५११	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७००	७००	७३५	
	३२ मि.मि.	थान	१०२४	१०२४	१०७६	
	४० मि.मि.	थान	१९७८	१९७८	२०७६	
	५० मि.मि.	थान	२७१५	२७१५	२८५१	
	६३ मि.मि.	थान	६९२२	६९२२	७२६८	
	ण.फेमेल युनियन				०	
	२० मि.मि.	थान	४७१	४७१	४९५	
	२५ मि.मि.	थान	६८८	६८८	७२२	
	३२ मि.मि.	थान	९८५	९८५	१०३५	
	४० मि.मि.	थान	१५०९	१५०९	१५८५	
	५० मि.मि.	थान	२५३४	२५३४	२६६०	
	६३ मि.मि.	थान	४७११	४७११	४९४७	
	त.रेडुशर एलबो				०	
	२०*२५ मि.मि.	थान	४१	४१	४३	
	३२*२० मि.मि.	थान	६०	६०	६३	
	३२*२५ मि.मि.	थान	७५	७५	७९	
	४०*२० मि.मि.	थान	५६	५६	५९	
	४०*२५ मि.मि.	थान	६६	६६	६९	
	४०*३२ मि.मि.	थान	१९०	१९०	२००	
	थ.पलास्टीक बल भल्भ				०	
	२० मि.मि.	थान	१८३	१८३	१९२	
	२५ मि.मि.	थान	२६०	२६०	२७३	
	३२ मि.मि.	थान	४१२	४१२	४३३	
	४० मि.मि.	थान	९०४	९०४	९४९	
	५० मि.मि.	थान	१२१०	१२१०	१२७१	
	६३ मि.मि.	थान	११५२	११५२	१२०९	
	७५ मि.मि.	थान	२४३७	२४३७	२५५९	
	९० मि.मि.	थान	४८३१	४८३१	५०७३	
	११० मि.मि.	थान	६६०६	६६०६	६९३७	
	द.हट वाटर बल भल्भ				०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	२० मि.मि.	थान	६६०	६६०	६९३	
	२५ मि.मि.	थान	७७७	७७७	८१६	
	३२ मि.मि.	थान	९३५	९३५	९८२	
	४० मि.मि.	थान	१३२९	१३२९	१३९६	
	५० मि.मि.	थान	१८७०	१८७०	१९६३	
	६३ मि.मि.	थान	०		०	
घ. मेटल बडी बल भल्भ						०
	२० मि.मि.	थान	१२२७	१२२७	१२८८	
	२५ मि.मि.	थान	१६८८	१६८८	१७७३	
	३२ मि.मि.	थान	२४५३	२४५३	२५७५	
	४० मि.मि.	थान	४३८१	४३८१	४६००	
	५० मि.मि.	थान	५४८१	५४८१	५७५५	
	६३ मि.मि.	थान	७०१४	७०१४	७३६५	
न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल						०
	२० मि.मि.	थान	१२२७	१२२७	१२८८	
	२५ मि.मि.	थान	१६८८	१६८८	१७७३	
	३२ मि.मि.	थान	२४५३	२४५३	२५७५	
	४० मि.मि.	थान	४३८१	४३८१	४६००	
	५० मि.मि.	थान	५४८१	५४८१	५७५५	
	६३ मि.मि.	थान	७०१४	७०१४	७३६५	
प. कश ओभर						०
	२० मि.मि.	थान	२४५	२४५	२५७	
	२५ मि.मि.	थान	३५१	३५१	३६८	
	३२ मि.मि.	थान	५०६	५०६	५३१	
फ. पल्ग						०
	२० मि.मि.	थान	२४	२४	२५	
	२५ मि.मि.	थान	३६	३६	३८	
	३२ मि.मि.	थान	४६	४६	४८	
ब. प्लास्टीक फलेन्ज						०
	४० मि.मि.	थान	४५४	४५४	४७७	
	५० मि.मि.	थान	७५६	७५६	७९४	
	६३ मि.मि.	थान	९७१	९७१	१०२०	
	७५ मि.मि.	थान	२००५	२००५	२१०६	
	९० मि.मि.	थान	२६१९	२६१९	२७५०	
	११० मि.मि.	थान	३५४१	३५४१	३७१८	
भ.फिमेल एल्बो						०
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२१४	२१४	२२५	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	३१६	३१६	३३२	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२७५	२७५	२८९	
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	४२२	४२२	४४३	
	३२ मि.मि.*१"	थान	५७०	५७०	५९९	
	४० मि.मि.*५/४"	थान	११५२	११५२	१२०९	
	५० मि.मि.*३/२"	थान	१२४०	१२४०	१३०२	

Handwritten signature/initials at the bottom left corner.

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

Handwritten signature/initials at the bottom right corner.



ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

क्र.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	६३ मि.मि.*२"	थान	१५६२	१५६२	१६४१	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				०	
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२७१	२७१	२८५	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	३१२	३१२	३२७	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	३४७	३४७	३६४	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				०	
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२९३६	२९३६	३०८३	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	३६८	३६८	३८६	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२८४	२८४	२९८	
	र.मेल टी				०	
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान	५१२	५१२	५३७	
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान	४४०	४४०	४६२	
	२५ मि.मि.*१/२**२५मि.मि.	थान	४९९	४९९	५२४	
	२५ मि.मि.*३/४**२५मि.मि.	थान	६१९	६१९	६५०	
	३२ मि.मि.*१/२**३२मि.मि.	थान	७००	७००	७३५	
	३२ मि.मि.*३/४**३२मि.मि.	थान	७१६	७१६	७५१	
	३२ मि.मि.*१**३२मि.मि.	थान	१४०६	१४०६	१४७६	
	४० मि.मि.*१/२**४०मि.मि.	थान	२२७५	२२७५	२३८९	
	५० मि.मि.*१/२**५०मि.मि.	थान	३२७६	३२७६	३४४०	
	६३मि.मि.*१**६३मि.मि.	थान	४१७२	४१७२	४३८०	
	६३ मि.मि.*२**६३मि.मि.	थान	४१९४	४१९४	४४०४	
	न.फिमेल टी				०	
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान	३७५	३७५	३९३	
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान	३७९	३७९	३९८	
	२५ मि.मि.*१/२**२५मि.मि.	थान	४२९	४२९	४५१	
	२५ मि.मि.*३/४**२५मि.मि.	थान	५६२	५६२	५९०	
	३२ मि.मि.*१/२**३२मि.मि.	थान	५७९	५७९	६०८	
	३२ मि.मि.*३/४**३२मि.मि.	थान	६३७	६३७	६६९	
	३२ मि.मि.*१**३२मि.मि.	थान	१११९	१११९	११७५	
	४० मि.मि.*१/२**४०मि.मि.	थान	२०३१	२०३१	२१३२	
	४० मि.मि.*३/४**४०मि.मि.	थान	१९९६	१९९६	२०९५	
	५० मि.मि.*१/२**५०मि.मि.	थान	२८२६	२८२६	२९६७	
	६३मि.मि.*१**६३मि.मि.	थान	३७९९	३७९९	३९८८	
	६३ मि.मि.*२**६३मि.मि.	थान	३७१६	३७१६	३९०२	
	व.मेल युनियन				०	
	२० मि.मि.*१/२	थान	४६५	४६५	४८९	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	६७९	६७९	७१३	
	श.मेल कप्लीङी				०	
	२० मि.मि.*१/२	थान	२४३	२४३	२५५	
	२१ मि.मि.*३/४	थान	३१४	३१४	३३०	
	२५ मि.मि.*१/२	थान	२५०	२५०	२६३	
	२५ मि.मि.*३/४	थान	३१४	३१४	३३०	
	३२ मि.मि.*१/२	थान	३०५	३०५	३२०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	३६८	३६८	३८६	
	३२ मि.मि.*1"	थान	७३४	७३४	७७०	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	१०५५	१०५५	११०८	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	१५९२	१५९२	१६७१	
	६३ मि.मि.*2"	थान	२३०६	२३०६	२४२१	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	५०४०	५०४०	५२९२	
	घ.फिमेल कप्लीङी				०	
	२० मि.मि.*1/2	थान	१९८	१९८	२०८	
	२० मि.मि.*3/4	थान	२३३	२३३	२४५	
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१९८	१९८	२०८	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	२४६	२४६	२५८	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२३३	२३३	२४५	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	२५०	२५०	२६३	
	३२ मि.मि.*1"	थान	४००	४००	४२०	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	९२२	९२२	९६९	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	१२०७	१२०७	१२६८	
	६३ मि.मि.*2"	थान	१७७१	१७७१	१८५९	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	३४१४	३४१४	३५८५	
	स.बल भन्व सिंगल				०	
	२० मि.मि.*1/2	थान	१०८२	१०८२	११३६	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१४५६	१४५६	१५२९	
	३२ मि.मि.*1"	थान	२१२८	२१२८	२२३५	
	ह.बल भन्व डबल				०	
	२० मि.मि.*1/2	थान	१०९७	१०९७	११५२	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१४८१	१४८१	१५५५	
	३२ मि.मि.*1"	थान	२१४५	२१४५	२२५३	
	ख.कन्सील भन्व लकजरी				०	
	२० मि.मि.	थान	१२६१	१२६१	१३२४	
	ग.कन्सील भन्व				०	
	२० मि.मि.	थान	१२०२	१२०२	१२६२	
	PPR पाइप - १० एम पि ए				०	
	२० मि.मि.	थान	९२	९२	९७	
	२५ मि.मि.	थान	१४०	१४०	१४७	
	३२ मि.मि.	थान	२२४	२२४	२३५	
	४० मि.मि.	थान	३५२	३५२	३७०	
	५० मि.मि.	थान	५४६	५४६	५७४	
	६३ मि.मि.	थान	८६१	८६१	९०४	
	७५ मि.मि.	थान	१२०२	१२०२	१२६२	
	९० मि.मि.	थान	१७३०	१७३०	१८१७	
	११० मि.मि.	थान	२५६६	२५६६	२६९४	
	PPR पाइप - १६ एम पि ए				०	
	२० मि.मि.	थान	१२६	१२६	१३२	
	२५ मि.मि.	थान	१९६	१९६	२०५	

7/2/21

21

जिल्ला अधिकारी



ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	३२ मि.मि.	थान	३१६	३१६	३३२	
	४० मि.मि.	थान	४९२	४९२	५१७	
	५० मि.मि.	थान	७६४	७६४	८०३	
	६३ मि.मि.	थान	१२०२	१२०२	१२६२	
	७५ मि.मि.	थान	१७१३	१७१३	१७९९	
	९० मि.मि.	थान	२४४६	२४४६	२५६८	
	११० मि.मि.	थान	३६६६	३६६६	३८४९	
	PPR पाइप - २० एम पि ए					०
	२० मि.मि.	थान	१४७	१४७	१५४	
	२५ मि.मि.	थान	२२६	२२६	२३८	
	३२ मि.मि.	थान	३७२	३७२	३९०	
	४० मि.मि.	थान	५७४	५७४	६०३	
	५० मि.मि.	थान	८८७	८८७	९३२	
	६३ मि.मि.	थान	१४०६	१४०६	१४७६	
	७५ मि.मि.	थान	१९९६	१९९६	२०९५	
	९० मि.मि.	थान	२८६५	२८६५	३००८	
	११० मि.मि.	थान	२८७३	२८७३	३०१७	
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm					०
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६८	२६८	२८२	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	३९८	३९८	४१८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	५०६	५०६	५३१	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	६२७	६२७	६५९	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	८१९	८१९	८६०	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१०५०	१०५०	११०२	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	१२८०	१२८०	१३४४	
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm					०
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	२१४	२१४	२२५	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३००	३००	३१५	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	४१९	४१९	४४०	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	६०५	६०५	६३५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	७९४	७९४	८३३	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१००६	१००६	१०५७	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३०१	१३०१	१३६६	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१६७४	१६७४	१७५८	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२०३१	२०३१	२१३२	
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm					०
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१२४	१२४	१३१	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७	१८७	१९७	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	३०२	३०२	३१७	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	४२२	४२२	४४३	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	६०९	६०९	६४०	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	८८५	८८५	९२९	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	११७५	११७५	१२३४	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१४६३	१४६३	१५३६	

M.S.

9



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७३	१८७३	१९६६	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	२३८८	२३८८	२५०८	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९२६	२९२६	३०७३	
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm				०	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि.	४९	४९	५१	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	७५	७५	७९	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.	१२३	१२३	१२९	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७	१८७	१९७	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९६	२९६	३११	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	४७०	४७०	४९३	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	६७१	६७१	७०४	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	९५६	९५६	१००४	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	१४१४	१४१४	१४८५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	१८१३	१८१३	१९०३	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	२२८८	२२८८	२४०२	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९४३	२९४३	३०९०	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	३७५२	३७५२	३९४०	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	४६३८	४६३८	४८७०	
	UPVC पाईप Fittings Type A				०	
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	१७३	१७३	१८२	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	२७४	२७४	२८८	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	४८१	४८१	५०५	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	६०५	६०५	६३५	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२९८	२९८	३१३	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	३२६	३२६	३४२	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६३३	६३३	६६५	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६६५	६६५	६९८	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	११९१	११९१	१२५०	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१३९९	१३९९	१४६९	
	UPVC पाईप Fittings Type B				०	
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	३७०	३७०	३८९	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	५६७	५६७	५९६	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	६४६	६४६	६७८	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	८४३	८४३	८८५	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	५९३	५९३	६२२	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६२१	६२१	६५२	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	८७२	८७२	९१६	



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	९०६	९०६	९५१	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१५६२	१५६२	१६४१	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१६९७	१६९७	१६९८	
	सरसफाई संबन्धि				०	
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	१३३६	१३३६	१४०३	
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	१३३६	१३३६	१४०३	
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	२१७२	२१७२	२२८०	
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० ईन्चि ब्यासका हेभी	सेट	७१४०	७१४०	७४९७	
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१४२८०	१४२८०	१४९९४	
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	१२४९७	१२४९७	१३१२२	
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१४२८	१४२८	१५००	
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२८५७	२८५७	२९९९	
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	२३९	२३९	२५१	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A stamp on the right side reads 'मुख्य जिल्ला कार्यालय' (Main District Office). The signatures are in various styles, including one that appears to be 'S. K. S.' and another that is more stylized.



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.न.०७९/०८०	आ.न.०८०/०८१	आ.न.०८१/०८२	
१	सिलिड. पन्खा उपा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभस वा सो सरह					
	४८ इन्च	गोटा	३६१२	३६१२	३६१२	
	३६ इन्च	गोटा	३२५१	३२५१	३२५१	
	४२ इन्च	गोटा	३३७१	३३७१	३३७१	
२	बाल फेन चाईनिज	गोटा	२८९०	२८९०	२८९०	
३	एक्जस्ट पन्खा ९ इन्च	गोटा	१९२७	१९२७	१९२७	
	६ इन्च	गोटा	१६८५	१६८५	१६८५	
	१२ इन्च	गोटा	३१३०	३१३०	३१३०	
४	२५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१५६५२	१५६५२	१५६५२	
५	३५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१८०६०	१८०६०	१८०६०	
६	५० लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	२४०८०	२४०८०	२४०८०	
७	ट्यूब साईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१३२४	१३२४	१३२४	
८	ट्यूब साईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१३२४	१३२४	१३२४	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब साईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२१६७	२१६७	२१६७	
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब साईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२३४७	२३४७	२३४७	
११	ट्यूबसाईट सेट रड बाहेक	गोटा	६२६	६२६	६२६	
१२	ट्यूबसाईट रड	गोटा	१२७	१२७	१२७	
१३	डोमसाईट ८ इन्चको	गोटा	४०८	४०८	४०८	
१४	डोमसाईट ६ इन्चको	गोटा	३९७	३९७	३९७	
१५	इन्फ्लेक्टकल बेल	गोटा	३९७	३९७	३९७	
१६	रिमोट कन्ट्रोल कन्सबेल	सेट	६०१	६०१	६०१	
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर इन्डिक्टेड सहित	गोटा	३५५	३५५	३५५	
१८	फसामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	२०४६	२०४६	२०४६	
१९	फसामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४८०४	४८०४	४८०४	
२०	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	६४	६४	६४	
२१	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	१२५	१२५	१२५	
२२	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	१२०	१२०	१२०	
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				०	
	१/१८ एस.सि.	स्थापन	१३४३	१३४३	१३४३	
	३/२० एस.सि.	स्थापन	२४९३	२४९३	२४९३	
	३/२२ एस.सि.	स्थापन	१५८०	१५८०	१५८०	
	७/२० एस.सि.	स्थापन	७३३७	७३३७	७३३७	
	७/२२ एस.सि.	स्थापन	३६९४	३६९४	३६९४	
	७/१८ एस.सि.	स्थापन	८६३५	८६३५	८६३५	
	७/१६ एस.सि.	स्थापन	१८२३०	१८२३०	१८२३०	
	१९/१८ एस.सि.	स्थापन	२३९८८	२३९८८	२३९८८	
	१९/१६ एस.सि.	स्थापन	४७९७५	४७९७५	४७९७५	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	११५०	११५०	११५०	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	१७४८	१७४८	१७४८	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	२१७७	२१७७	२१७७	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	३०१९	३०१९	३०१९	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	४९२६	४९२६	४९२६	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	७७८७	७७८७	७७८७	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्थापन	१३६६७	१३६६७	१३६६७	
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मिटर)				०	
	14/60 MDM	स्थापन	४१८	४१८	४१८	
	14/60 SPT	स्थापन	६४९	६४९	६४९	
	23/60 SPT	स्थापन	८४२	८४२	८४२	
	40/60 HV	स्थापन	१६८५	१६८५	१६८५	
	14/60 TP	स्थापन	७२२	७२२	७२२	

Handwritten signature/initials



क. विद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	23/60 TP	स्थापना	९६३	९६३	९६३	
	40/60 TP	स्थापना	१७०९	१७०९	१७०९	
	23/60 TWR	स्थापना	१८०५	१८०५	१८०५	
	40/60 TWR	स्थापना	१९२७	१९२७	१९२७	
	40/60 TCR	स्थापना	२७६८	२७६८	२७६८	
	23/60 TCR	स्थापना	२८९०	२८९०	२८९०	
२५	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	३६	३६	३६	
	5mm	मिटर	३७	३७	३७	
	6mm	मिटर	३९	३९	३९	
	10mm	मिटर	६४	६४	६४	
	16mm	मिटर	९४	९४	९४	
	25mm	मिटर	१२८	१२८	१२८	
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)		०	०	०	
	0.5mm SC	Coil	७९३	७९३	७९३	
	0.75mm SC	Coil	९४४	९४४	९४४	
	1.0 mm SC	Coil	१३३५	१३३५	१३३५	
	1.5 mm SC	Coil	२३८३	२३८३	२३८३	
	2.5 mm SC	Coil	२८६१	२८६१	२८६१	
	4 mm SC	Coil	४७६८	४७६८	४७६८	
	6 mm SC	Coil	७१४२	७१४२	७१४२	
	10mm SC	Coil	१२७१५	१२७१५	१२७१५	
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		१३३५	१३३५	१३३५	
२८	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	स्थापना	१०३८	१०३८	१०३८	
	2/20 SC	स्थापना	१४८८	१४८८	१४८८	
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२९	२९	२९	
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३५	३५	३५	
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३३	३३	३३	
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२८	२८	२८	
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४३	४३	४३	
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२३	२३	२३	
३६	चोक	गोटा	२५८	२५८	२५८	
३७	स्टार्टर ट्यूबलाईटको लागि	गोटा	४२	४२	४२	
३८	यू ब्रक	गोटा	१३७	१३७	१३७	
३९	बिजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	४१	४१	४१	
४०	बिजुलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३२	३२	३२	
४१	बिजुलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३७	३७	३७	
४२	बिजुलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३९	३९	३९	
४३	बिजुलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	८३	८३	८३	
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	४०८	४०८	४०८	
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	६०१	६०१	६०१	
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४२०	४२०	४२०	
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४५७	४५७	४५७	
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७८२	७८२	७८२	
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कमर पुस टाइप स्वीच लिक्वेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२६४९	२६४९	२६४९	
५१	ब्रकेट लेम्प	गोटा	४२०	४२०	४२०	
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कर्मसियल टाइप	गोटा	१५४०	१५४०	१५४०	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७७०६	७७०६	७७०६	
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७७०६	७७०६	७७०६	
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कर्मसियल टाइप	गोटा	२०४६	२०४६	२०४६	
५६	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पैनलबोर्ड कर्मसियल टाइप	गोटा	३९७	३९७	३९७	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.न.०७९/०८०	आ.न.०८०/०८१	आ.न.०८१/०८२	
५७	१० एस.इव्लु.जि.प्लास्टिक कोटेड कपर वायर अर्धइको लागि	र.इ.	१४५	१४५	१४५	
५८	अर्धइको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. व्लु जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्धइ.सम्म आवश्यक नून कोइला समेत	गेट	७३०६	७३०६	७३०६	
५९	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम		०		०	
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	८८९	८८९	८८९	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	१०५९	१०५९	१०५९	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	१३२४	१३२४	१३२४	
६०	स्तरीय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीन्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				०	
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	७२२	७२२	७२२	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	९६३	९६३	९६३	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	८४२	८४२	८४२	
६१	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				०	
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	६०१	६०१	६०१	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	८४२	८४२	८४२	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	९६३	९६३	९६३	
६२	घुम कटिङ र बाल बैक फिलिङ.	र.मि.	२७	२७	२७	
६३	पाईप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१५	१५	१५	
६४	केबल बिच्छाउने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	१७	१७	१७	
६५	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि				०	
	१५ मि.मि. डाय	र.मि.	२३	२३	२३	
	२० मि.मि. डाय	र.मि.	३२	३२	३२	
	२५ मि.मि. डाय	र.मि.	३५	३५	३५	
६६	पि.भि.सि. पाईप वायरिङका लागि				०	
	१५ मि.मि. डाय	र.मि.	५३	५३	५३	
	२० मि.मि. डाय	र.मि.	५५	५५	५५	

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.च.०७९/०८०	आ.च.०८०/०८१	आ.च.०८१/०८२	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७८	७८	७८	
६७	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)				०	
	६- ३२ टी.पी.	पान	३९७	३९७	३९७	
	६- ३२ टी.पी एन.	पान	१०२३	१०२३	१०२३	
६८	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)				०	
	६- ३२ टी.पी.	पान	१६१३	१६१३	१६१३	
	६- ३२ टी.पी एन.	पान	२०४६	२०४६	२०४६	
	४० एस.पी.	पान	४८२	४८२	४८२	
	४० डि.पी.	पान	११४३	११४३	११४३	
	४० टि.पी.	पान	१८०५	१८०५	१८०५	
६९	डायना / सि.पि.एल. / रपी स्तरको स्विच र सकेट				०	
	बेल स्वीच	सेट	१३७	१३७	१३७	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१८५	१८५	१८५	
	टि.मि. सकेट	सेट	२०५	२०५	२०५	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१४५	१४५	१४५	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१५६	१५६	१५६	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२६५	२६५	२६५	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३३७	३३७	३३७	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४८२	४८२	४८२	
७०	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	१२०३	१२०३	१२०३	
७१	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. (आई एस.आई.)	सेट	१२०३	१२०३	१२०३	
७२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	सेट	११९१	११९१	११९१	
७३	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	४२०	४२०	४२०	
७४	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४८२	४८२	४८२	
७५	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	९०२	९०२	९०२	
७६	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि				०	
	४"X४"	सेट	७१	७१	७१	
	४"X६"	सेट	७१	७१	७१	
	६"X८"	सेट	१३१	१३१	१३१	
	८"X१०"	सेट	१६२	१६२	१६२	
	८"X१२"	सेट	१७३	१७३	१७३	
७७	पि.मि.सि. कभर			०	०	
	४"X४"	सेट	१३७	१३७	१३७	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
	४"X६"	सेट	२१०	२१०	२१०	
	६"X८"	सेट	३००	३००	३००	
	८"X१०"	सेट	४५७	४५७	४५७	
	८"X१२"	सेट	५१८	५१८	५१८	
७८	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स			०	०	
	One pole PVC box GPS	set	१०३	१०३	१०३	
	Two pole PVC box GPS	set	१६८	१६८	१६८	
	Fourpole PVC box GPS	set	३९७	३९७	३९७	
७९	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिप्टी डबल लक सिस्टम			०	०	
	१/२"	मिटर	६७	६७	६७	
	३/४"		९०	९०	९०	
	१"		१३१	१३१	१३१	
	१ १/२"		१९३	१९३	१९३	
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	९१५	९१५	९१५	
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी.(standard,rodex, Geco, havells)	सेट	३१२	३१२	३१२	
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	सेट	३३७	३३७	३३७	
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex,standard or equivalent			०	०	
	4way SPN DB Double Cover	Set	१६६१	१६६१	१६६१	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१९२७	१९२७	१९२७	
	8way SPN DB Double Cover	Set	२२५०	२२५०	२२५०	
	12way SPN DB Double Cover	Set	३१३०	३१३०	३१३०	
	16way SPN DB Double Cover	Set	३२५१	३२५१	३२५१	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	५१७७	५१७७	५१७७	
	6 TPN DB Double Cover	Set	६००७	६००७	६००७	
	8 TPN DB Double Cover	Set	६६२१	६६२१	६६२१	
८४	T-Type Cross arm	No	३४१९	३४१९	३४१९	
८५	100x50x5x2250 mm Channel fo	Pc	४२८६	४२८६	४२८६	
८६	PSC pole Clamp (Single)	PC	१८०	१८०	१८०	
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	३००	३००	३००	
८७	11 KV Disc Insulator with all acc	PC	२२८७	२२८७	२२८७	
८८	11 KVA Pin Insulator with all acc	PC	५७९	५७९	५७९	
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२६५	२६५	२६५	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



क्र. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२७५	२७५	२७५	
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२७५	२७५	२७५	
९२	Stay set	set	२०४६	२०४६	२०४६	
९३	Stay Insulator	PC	२०५	२०५	२०५	
९४	Stay Wire	kg	३८५	३८५	३८५	
९५	Transformer made in China (50 KVA)	PC	२३४७७७	२३४७७७	२३४७७७	
९६	Transformer made in China (100 KVA)	PC	३६०१११	३६०१११	३६०१११	
९७	Transformer made in China (200 KVA)	PC	५४१७९४	५४१७९४	५४१७९४	
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	३००९९	३००९९	३००९९	
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber	1 set	३३७११	३३७११	३३७११	
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	७२२	७२२	७२२	
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ, co		११४३७९	११४३७९	११४३७९	
१०२	Automatic centri voltage stebilizer 30 kva	No	२२२७३७	२२२७३७	२२२७३७	
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१४४४८	१४४४८	१४४४८	
१०४	0.05 sq inch ACSR conductor	मील मि.	६१	६१	६१	
१०५	50 AMP MCCB set	set	१३२४४	१३२४४	१३२४४	
१०६	75 AMP MCCB set	set	१६२४३	१६२४३	१६२४३	
१०७	MCCB Box	No	१६२४३	१६२४३	१६२४३	
१०८	3 phase metallic meter box	No	६६२१	६६२१	६६२१	
१०९	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	३००९९	३००९९	३००९९	
११०	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	मील मि.	४६२	४६२	४६२	
१११	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	मील मि.	७१६	७१६	७१६	
११२	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	मील मि.	६४९	६४९	६४९	
११३	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	मील मि.	४६२	४६२	४६२	
११४	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	मील मि.	३९२	३९२	३९२	
११५	11KVA disc.insulator with tension set	set	२४०९	२४०९	२४०९	
११६	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३६१२	३६१२	३६१२	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



भ. विद्युतीय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
११७	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	४३३४	४३३४	४३३४	
११८	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	१८०४	१८०४	१८०४	
११९	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३४९१	३४९१	३४९१	
१२०	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४६४	१४६४	१४६४	
१२१	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	१६८	१६८	१६८	
१२२	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	१३७	१३७	१३७	
१२३	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	३७	३७	३७	
१२४	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.	४४	४४	४४	
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.	१२६०	१२६०	१२६०	
१२६	Orthing wire (Copper)	kg	२३१०	२३१०	२३१०	
	क. विद्युत पोल, तार, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युतीइ सामग्रीको लोड अनलोड गर्न				०	
१२७	वितरण ट्रान्सफर्मर २०० के.भी.ए.	गोटा	१५००	१५००	१५००	
१२८	१५/५०/०२५ एम. एम. ईस्क्वायर ए.वि.सी. केबुल(०४ तार रोल ५०० मिटर/ १ कि.मी./२ कि.मी.)	प्रति ड्रम	२०००	२०००	२०००	
१२९	५०/१०० एम.एम.ईस्क्वायर एक्स.एल.पीई कभर कन्डक्टर(१ कि.मी./५०० मिटर)	प्रति ड्रम	१५००	१५००	१५००	
ख. वितरण ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म पिकअप गाडी द्वारा डुवानी गर्न						
१३०	नारायण नगरपालिका भित्र	प्रति घान	८५००	८५००	८५००	
१३१	मा.न.पा. बाहिर जिल्ला भरी १५ कि.मी. भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा जलेको तथा नयाँ जडान गर्दा	प्रति घान	१५५००	१५५००	१५५००	
१३२	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि १०० के.भी.ए. सम्म मानिस द्वारा प्रति १०० मिटर सम्म डुवानी गर्न	प्रति घान	६६००	६६००	६६००	
#=	पोल तार तथा विद्युतीय सामाग्रीहरुमा लागेका/छोएका रुखका हाँगाहरु,बाँस तथा लहरा बुराहरु काट्ने/सफा गर्न					
१	विद्युतीय संरचना, पोल तथा तारको बरपरको बुरा काटिने गर्ने कार्यका लागि	प्रति कि.मि.	१४९५०	१४९५०	१४९५०	

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८१/०८२ को लागि विद्युतीय निर्माण सामाग्रीको दररेट

सि.सं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
1	11 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	२४,१९८।९४	२४,१९८।९४	२४,१९८।९४	
2	33 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	६०,०००।००	६०,०००।००	६०,०००।००	
3	Earthing Chemical Powder 25kg/Pack	Pack	१२,४००।००	१२,४००।००	१२,४००।००	
4	Earthing Plate Heavy 1.5kg	Nos	४,०००।००	४,०००।००	४,०००।००	
5	Earthing PVC Coated Copper wire	Mtr	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
6	MCCB Box	Nos	१५,०००।००	१५,०००।००	१५,०००।००	
7	11kV 120/150mm Cable Jointing Kit per unit/ Termination Kit	Set	९,०००।००	९,०००।००	९,०००।००	
8	Electrical Tool Box	Set	२४,४००।००	२४,४००।००	२४,४००।००	
9	Mechanical Tool Box	Set	२४,४००।००	२४,४००।००	२४,४००।००	
10	Aluminium Ladder 12*12/Teliscopy Folding	Nos	३५,०००।००	३५,०००।००	३५,०००।००	
11	11kV Hand Gloove	Jodi	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

क्र.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
13	Safty Belt	Nos	१८,०००।००	१८,०००।००	१८,०००।००	
14	safty Helmet Heavy	Nos	४,४००।००	४,४००।००	४,४००।००	
15	Fire Extingusior 6 Kg	Nos	१२,०००।००	१२,०००।००	१२,०००।००	
16	Operating Rod 3 Folding	Nos	१६,३८४।००	१६,३८४।००	१६,३८४।००	
17	Operating Rod 4 Folding/ Screw Type	Nos	२३,९४६।००	२३,९४६।००	२३,९४६।००	
18	33kV 150-300sq mm cable joining/termination kit per unit	Nos	नभएको	२४,०००।००	२४,०००।००	
19	Al cable log(50-95sq mm)	nos	नभएको	१००।००	१००।००	
20	cu cable log(50-95 sqmm)	nos	नभएको	३००।००	३००।००	
21	cu cable log(95-150 sqmm long body)	Nos	नभएको	१,०००।००	१,०००।००	
22	Earthing rod(6ft)	nos	नभएको	१,८००।००	१,८००।००	

Handwritten signatures and stamps. A prominent stamp on the right reads 'मुख्य जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer). There are several other illegible signatures and initials scattered across the page.

ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक बोरा नयां	गोटा	१२	१२	१२	
२	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९	
४	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२	
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२	
६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३	
७	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१	
८	भारी (हजारी)	प्रति धान	३४७	३४७	३४७	
९		"	३२७	३२७	३२७	
१०	फलामे गल	"	६०५	६०५	६०५	
११	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
१२	करीती फेम समेत	"	१४३	१४३	१४३	
१३	करीती ब्लेड	"	११	११	११	
१४	कुटो	प्रति धान	१०२	१०२	१०२	
१५	फरुवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
१६	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
१७	बेन्धा टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
१८	गैठी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१	
१९	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
२०	घन	"	८३६	८३६	८३६	
२१	घन बुझा कुदने	"	२६६	२६६	२६६	
२२	कनी	"	१२३	१२३	१२३	
२३	सावल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२४	सलाईड रेन्धी १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
२५	ओपन रेन्धी २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२६	गोलो रेन्धी १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
२७	गोलो रेन्धी ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
२८	गोलो रेन्धी २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
२९	पाईप रेन्धी १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२	
३०	प्लास्टिक वाल्टिन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
३१	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
३२	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२	
३३	छिना सामो २ "	गोटा				
३४	बुझा फोडने छिना	गोटा	५१०	५१०	५१०	
३५	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४	
३६	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३	
३७	नाप्ने फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३	
३८	बानुबा चालने जानी	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	
३९	नेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६	
४०	घागो	प्रति रोल	२६	२६	२६	
४१	डलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४	
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	

ब.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
स्टेसनरी तर्फ					णणण
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम	५६०	५६०	५६०
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम	४९५	४९५	४९५
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम	४५०	४५०	४५०
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति गोटा	२८००	२८००	२८००
५	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ, ब्लेजिङ, माकि	प्रति गोटा	१९	१९	१९
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२८	२८	२८
३	गोलियाको बोक्रा भिक्ने र रिड काट्ने	प्रति गोटा	४७	४७	४७
४	गालीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	३६	३६	३६
५	गोलीयाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	२१	२१	२१
६	गोलिया काटी संडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२७	२७	२७
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	३०६१	३०६१	३०६१
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	१०६५	१०६५	१०६५
९	दाउरा कटानी, ढुवानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	२४	२४	२४
१०	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	७	७	७
११	गोलियाको को ग्रेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	११	११	११
१	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
२	विकास कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
३	सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१५	१५	१५
४	अमला	प्रति गोटा	२५	२५	२५
५	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा	५०	५०	५०
६	तेजपात	प्रति गोटा	३५	३५	३५
७	निम	प्रति गोटा	२५	२५	२५
८	हर्रो	प्रति गोटा	२५	२५	२५
९	बरो	प्रति गोटा	२५	२५	२५
१०	सिसौ	प्रति गोटा	१५	१५	१५
११	बास कटिङ.	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०
१२	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१३	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१४	सागवान (टिक)	प्रति गोटा	२५	२५	२५
१५	मसला	प्रति गोटा	१५	१५	१५
१६	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
१७	सतिसाल	प्रति गोटा	६५	६५	६५
१८	कदम	प्रति गोटा	२५	२५	२५
१९	जामुन	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२०	पिपला	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२१	सिकाकाई	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२२	बेत	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२३	लहरे पिपल	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२४	चित्तु बिरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२५	लेमन ग्रास	प्रति गोटा	१५	१५	१५
२६	मिठोनेला	प्रति गोटा	१५	१५	१५



ज.बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
२८	मेन्था सकल	प्र.के.जी.	१५	१५	१५	
२९	क्यामोमाइल विउ	प्र.के.जी	१५००	१५००	१५००	
३०	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	२७	
३१	कालमेघ	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
३२	सिन्दुर	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
३३	राजवृक्ष	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
३४	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६९	५६९	५६९	
३५	गुडमार	प्रति गोटा				
३६	सेतकचिनी	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
३७	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
३८	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	५००	५००	५००	
३९	अर्जुन	प्रति गोटा				
४०	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
४१	गुर्जा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
४२	अश्वगन्धा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
४३	दमबुटी	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
४४	स्टेभिया	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
४५	छतिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२	
४६	कपूर	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
४७	अलैच विरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
४८	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १	प्रति गोटा	८५	८५	८५	
४९	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
५०	ओखर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १ फिट अग्लो		१००	१००	१००	
५१	ओखर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्लो		७०	७०	७०	
कृषि तर्फ						०.००
१	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	
२	खालि घर देई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५०	६५००	६५००	
३	मेटल सिड विन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५०	६५००	६५००	
४	माछका भुरा १००० वटा को १ पकेट बो	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	
५	बिषादी, डेवानी टेटने फुटने मानीस बाट	प्रति दिन	७००	७००	७००	
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस बाट	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	
७	आँप र लिची थैला सहित विरुवा ढुवानी	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०	
घर गोठको मुल्यांकन						०.००
१	डेङ्गा माटो को जडाई भएको	प्रति व.मि.			०.००	
क	खरको छांना भएको	प्रति व.मि.	९९२२	९९२२	९९२२.००	
ख	जस्ता पाता को छांना भएको	प्रति व.मि.	१२१००	१२१००	१२१००.००	
ग	स्लेटको छांना भएको	प्रति व.मि.	१३९१५	१३९१५	१३९१५.००	
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१८७५५	१८७५५	१८७५५.००	
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आ	प्रति व.मि.	२११७५	२११७५	२११७५.००	
ला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण						०.००
घर भाडा तर्फ						०.००
१	नगर पालीका भित्र				०.००	
क	डेङ्गा माटोको जडाई खरको छांना भएको	प्रति व.मि.	७६	७६	७६.००	
ख	जस्ता पाताको छांना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२.००	
ग	स्लेटको छांना भएको	प्रति व.मि.	१९०	१९०	१९०.००	

Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.



ज.बिविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
घ	ढलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	३००	३००	३००.००	
२	नगर पालीका बाहिर				०.००	
क	डेङ्गा माटोको जडाई खरको छांना भएको	प्रति व.मि.	६५	६५।९	६५.९०	
ख	जस्ता पाताको छांना भएको	प्रति व.मि.	२९८	२९८।४	२९८.४०	
ग	स्लेटको छांना भएको	प्रति व.मि.	११३	११३।४	११३.४०	
घ	ढलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	१८८	१८७।९५	१८७.९५	
गोलिया काठ ढुवानी तर्फ						
१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४४	४३।९२३	४३.९२	
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	५३	५३।२४	५३.२४	
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	६७	६६।५५	६६.५५	
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८०	७९।८६	७९.८६	
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१०६	१०६।४८	१०६.४८	
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	११३	११३।९३५	११३.९४	
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१२२	१२२।४५२	१२२.४५	
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१३०	१३०।४३८	१३०.४४	
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू फि	५	४।६५८५	४.६६	
जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ						
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	५	५	५.००	
२	अमूसो राइजुम	गोटा	१०	१०	१०.००	
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	२५०	२५०.००	
४	दब दबे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	२०	२०	२०.००	
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१५	१५	१५.००	
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.	६००	६००	६००.००	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१५	१५	१५.००	
८	कास	प्रति स्लिप	०।५	०।५	०.५०	
९	vetibar	गोटा			१८.००	
१०	भुजत्रो विउ	के.जी.			२५००.००	
घासको लागि						
१	खर	प्रति स्लिप	५	५	५.००	
२	बाबियो	प्रति स्लिप	५	५	५.००	
३	असुरो	गोटा	५	५	५.००	
४	बैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०.००	
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०.००	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०.००	
७	बेसरम कटिंग	गोटा	५	५	५.००	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०.००	
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०.००	
१०	बोटेरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५.००	
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१७	१७	१७.००	
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५.००	
१३	मल्लाटो	गोटा	२	२	२.००	

mpcl

20

ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
१४	पासपालम, बढामे	गोटा	५	५	५.००	
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	५	५	५.००	
१६	लहरोपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०.००	
१७	किम्बु धेला	गोटा	३०	३०	३०.००	
१८	सिडलेस किम्बु	प्रतिबोट	१७	१५	१५.००	
१९	बकाईनो	प्रतिबोट खुला	५	५	५.००	
२०	बकाईनो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२१	बडहर खुला	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२२	बडहर	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
२३	टांकी खुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२४	टांकी	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२५	इपिलइपिल	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२६	इपिलइपिल	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२७	काप्रो	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२८	काप्रो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१५	१५	१५	
२९	राईखन्यु	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
३०	राईखन्यु	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
३१	मेन्डुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
३२	मेन्डुला	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३३	भटमासे	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
३४	भटमासे	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३५	अम्नीसो	प्रतिबोट खुला	१५	१५	१५	
३६	अम्नीसो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३७	सुपरनेपिएर	सेट्स	७	७००	७.००	
३८	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स	११	११००	११.००	
३९	मोलाटो	बोट	२	२००	२.००	
४०	पाशपालम	बोट	२	२००	२.००	
४१	सेटेरीया	बोट	२	२००	२.००	
४२	सिग्नल	बोट	२	२००	२.००	
४३	भटमासे विउ	के.जी.	२०००	२०००।००	२०००.००	
४४	मेन्डुला	के.जी.	१०००	१०००।००	१०००.००	
४५	जै.	के.जी.	२००	२००।००	२००.००	
४६	भेच	के.जी.	३००	३००।००	३००.००	
४७	टियोसेन्टी	के.जी.	२५०	२५०।००	२५०.००	
४८	बाजरा	के.जी.	२५०	२५०।००	२५०.००	
४९	बर्पिम	के.जी.	५००	५००।००	५००.००	
५०	सुडान	के.जी.	२५०	२५०।००	२५०.००	

ज.बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	
४९	सुपरनेपियर कलमी	सेटस		१०।००	१०.००	
५०	रेडनेपिएर	सेटस		१५।००	१५.००	
५१	स्मार्ट नेपिएर	बोट		१५।००	१५.००	
	बोका/बाखा/कुखुरा				०.००	
१	बोका बोयर शुद्ध	प्रति के.जी. जिउदो तोल	६५००	६५००।००	६५००.००	
२	बोका बोयर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	३०००	३०००।००	३०००.००	
३	बोका बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००	१०००।००	१०००.००	
४	पाठी शुद्ध बोयर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०००	२०००।००	२०००.००	
५	पाठी बोयर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	८००	८००।००	८००.००	
६	पाठी बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५००	५००।००	५००.००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००	५५०	५५०.००	
८	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०	५५०।००	५५०.००	
९	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल	४९०	४९०।००	४९०.००	
१०	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउदो तोल	७५०	७००	७००.००	
११	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२५० देखि ३५०	२०० देखि ३५०	२०० देखि ३५०	
	मासु				०.००	
१	खसीको	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.	३५० देखि ४५०	३०० देखि ४५०	३०० देखि ४५०	
३	रांगो	प्रति के.जी.	३०० देखि ३५०	२५० देखि ३००	२५० देखि ३००	
४	बंगुर	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फयाट र ८ प्रतिशत एसएनएफ	८० देखि ९०	८० देखि ९०	८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.	७५०	८००	८००	
८	खुवा	प्रति के.जी.	७५०	८००	८००	
९	घिउ	प्रति के.जी.	१०००	१२००	१२००	
१०	छुरपी	प्रति के.जी.		११००	११००	



ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०७९/०८०	आ.ब.०८०/०८१	आ.ब.०८१/०८२	
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	७३७००	७७३८५	७७३८५	
२	मानिस द्वारा सामान ढेवानी				०१००	
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३३०	३४७	३४७	
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४४०	४६२	४६२	
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	४०१७०	४२१७४	४२१७४	
४	लोड अनलोड दुवै गरि बिधुत पोल,तार,टान्स्फरमर				०१००	
क)	१२, ११ र १० मि. स्टिल टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	३६०१००	३९६१००	३९६१००	
ख	९ र ८ मि.लामो स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	२४०१००	२६४१००	२६४१००	
ग	०.०३ कन्डक्टर (३ कि.मि)	प्रति ड्रम	५००१००	५५०१००	५५०१००	
घ	०.०५ कन्डक्टर (२ कि.मि)	प्रति ड्रम	५००१००	५५०१००	५५०१००	
ङ	०.१ कन्डक्टर (१ कि.मि.)	प्रति ड्रम	५००१००	५५०१००	५५०१००	
च	वितरण ट्रान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१२५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
छ	वितरण ट्रान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१०००१००	११००१००	११००१००	
ज	वितरण ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	७५०१००	८२५१००	८२५१००	
झ	वितरण ट्रान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
५	ट्रकबाट सामान ढुवानी				०१००	
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	३३४१४०	३५११२	३५११२	
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	२००१२०	२१०१२९	२१०१२९	
६	बुनेको जाली टकबाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	११०	११६	११६	
७	चामल बल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	२२१००	२३११०	२३११०	
८	चामल वोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६६०	६९३	६९३	
९	प्लाष्टिक पाईप ढुवानी कच्ची वाटोमा				०१००	
क	१६-५० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि मि	प्रति के.जि	११०	११६	११६	
ख	६३-११०मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	११०	११६	११६	
१०	बिधुत पोल,तार,टान्स्फरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी				०१००	
क	माटो कच्ची सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	१३२०	१४५२	१४५२	
ख	ग्रामेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	९१९०	१०१८९	१०१८९	
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	७००	७७०	७७०	
११	ट्रक वाट जिल्ला भित्र ढुवानी				०१००	
क	माटो सडकका लागि				०१००	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	५१२८	५५४	५५४	
	असजिलो सामान	"	५५०	५७८	५७८	
ख	ग्रामेल सडकका लागि				०१००	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३१९६	४१९६	४१९६	
	असजिलो सामान	"	४१८८	४३९	४३९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'जम्मा जिल्ला कार्यालय'.



ठ. सामान दुबानि तर्फ

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.स.०७९/०८०	आ.स.०८०/०८१	आ.स.०८१/०८२	
ग	पिच सडकका लागि			०।००	०।००	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति मी.	३।५०	३।६८	३।६८	
	असजिलो सामान	"	५।००	५।२५	५।२५	
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार			
क)	डोजर/इन्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	२८६०।००	३००३।००	३००३।००	
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)		१४३०।००	१५०९।५०	१५०९।५०	
११	डिजल	प्रति लिटर	१०४।५०	१०९।७३	१०९।७३	
१२	टिप्पर इन्धन बाहेक				०।००	
क)	६ चक्के	प्रति दिन	११००।००	११५५।००	११५५।००	
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१३२०।००	१३६६।००	१३६६।००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp reads 'सुनसरी जिल्ला बासिन्दा' (Sunsari District Resident). Other signatures are in Nepali script.



ठ.सामान ढुवानी तर्फ

वि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			केफियत
			आ.ब.००९/०६०	आ.ब.०६०/०६१	आ.ब.०६१/०६२	

निर्णय नं. ३

क.असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. / जि.आई.पाईपहरू
- जि.आई.सिटहरू
- सिसा
- पुलका सामानहरू
- पुलका सट्टाहरू
- फलामे छद् (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरू
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरू
- टुकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरू

ख.अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संबेदनशील सामग्रीहरूको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरू)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामग्रीहरूको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामग्रीहरू दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत /बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामग्रीहरूको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामग्री तथा ढुवानीहरूको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरूबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सौ दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

- हयूम पाईप को सम्बन्धमा फयाक्रीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट

निर्णय नं. ४

विद्युतीय सामग्री तथा विद्युतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरूमा सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.२०६१/६२ का लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

स्थानीय सामग्रीहरूमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

- कृषि जन्य सामग्री / फलफुल विरुवा को सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

मुख जिल्ला बाधकारी